

TECHO — BLOC

L'ART DU TERRAIN







L'ART DE VIVRE À L'EXTÉRIEUR

Le design commence bien avant la pose de la première pierre. Il naît d'une étincelle, d'une vision de la vie telle qu'on souhaite la ressentir. Et il prend racine en vous : dans cette envie de ralentir, de vous rassembler, de vous reconnecter et de façonner un espace à votre image.

Chez Techo-Bloc, chaque surface raconte une histoire. Nos textures invitent au toucher. Nos couleurs évoluent avec la lumière. Nos formes deviennent le décor des rencontres. Chaque dalle, pavé et mur devient une base d'expériences : celle des matins pieds nus, des soirées qui s'étirent jusque tard dans la nuit, des moments qui se transforment en souvenirs. Le design ultime ne réside pas dans la perfection, mais dans l'émotion, l'équilibre et cette beauté silencieuse qui transforme notre façon de nous sentir chez soi.

Depuis trente-sept ans, nous faisons progresser le design, non pas en suivant les tendances, mais en les créant. Nous repoussons les frontières du design en sculptant les tendances, guidés par une intention claire et inspirés par ce lieu où l'architecture s'élève au rang d'art. Nos créations s'adressent à ceux qui rêvent et qui imaginent, à ceux pour qui la cour devient l'âme de la maison.

Bien plus qu'un aménagement paysager, c'est une manière de vivre à l'extérieur, conçue depuis la base, façonnée pour durer.

S'INSPIRER

06

Contraste maîtrisé	08
Là où la nature rencontre le design	10
Les détails subtils	12
L'équilibre parfait entre structure et émotion	14
L'architecture retrouve son âme	16
La chaleur retrouvée	20
Le refuge bien-être	22
Terrazzo en plein air	24
Surfaces perméables	26
L'escapade Déco	28

DÉCOUVRIR

30

Tons chauds	32
Tons froids	34
Mosaïques et réalité augmentée	36
Les avantages des pavés perméables	46
Technologies exclusives	48
Outils de planification	50
Application des produits	52

DALLES

54

Aberdeen	56
Blu 60 mm Lisse	58
Blu 60 mm Ardoise	60
Borealis	62
Everest	64
Hexa 60 mm	65
Industria	66
Industria Flora	67
Para	68
Travertina Brut	69
Sandstone (NOUVEAU)	70
Terrazzo (NOUVEAU)	72
Borealis dalle de sentier	74
Maya dalle de sentier	75
Blu 45 mm système de recouvrement	76
Venetian système de recouvrement	77

PAVÉS

78

Antika	80
Aquastorm	81
Blu 80 mm Lisse	82
Blu 80 mm Ardoise	84
Diamant	86
Hexa 100 mm	87
Eva Ardoise & Lisse	88
Hydra	89
Industria	90
Linea	92
Mista	93
Mika	94
Pure	96
Saint-Oxford	97
Sleek	98
Squadra	100
Terrazzo NOUVEAU	101
Valet	102
Victorien	103
Villagio	104
Westmount	106

ACCESSOIRES D'EXTÉRIEUR

108

Collection de foyers Sculptura	110
Lumi jardinière et bol à feu	112
Foyer Brandon	113
Foyer Prescott	114
Foyer Raffinato	115
Foyer Valencia	116
Accessoires et brûleurs	117

BORDURES

118

Borealis	120
Avignon	121
Brandon	121
Pietra	122
Raffinato	122
Röcka	123

LÉGENDE

NOUVEAU	Disponible printemps 2026	*	Résistant au sel de déglacage
D	Collection Dry Cast	☉	Perméable
W	Collection Wet Cast	HD²	Haute définition et densité
	Collection Pierre Naturelle	K/B	Klean-Bloc

MURS

124

Fascia Iconic	126
Fascia Rosemont	127
Borealis	128
Brandon	129
Graphix	130
G-Force	131
Mini-Creta Architectural NOUVEAU	132
Prescott	134
Röcka	135
Raffinato	136
Sandstone	138
Semma	139
Systema NOUVEAU	140
Skyscraper	142
Travertina Brut	143

COURONNEMENTS

144

Charte de compatibilité	146
Collection Pierre Naturelle	148
Terrazzo NOUVEAU	150
Bali Travertina Brut	152
Arrondi	152
Arrondi Grande	153
Portofino	153
Architectural NOUVEAU	154
Brandon	154
Travertina Brut	155
Piedimonte	155
Raffinato	156
Graphix	157
York	157

MARCHES

158

Borealis	160
Maya	161
Raffinato	162
Röcka	163
Sandstone	164
Systema NOUVEAU	165
Terrazzo NOUVEAU	166
York	167

RESSOURCES

168

Coordination des couleurs	168
Garantie	170

Pour une allure authentique, chaque option de couleur est composée de tons clairs et foncés. La présence d'ingrédients naturels dans la recette de fabrication donne une variété de tons, de veines et de textures d'une pierre à l'autre. Les échantillons de couleurs sont à titre indicatif. Les couleurs réelles peuvent varier.

TENDANCES QUI REDÉFINISSENT LES ESPACES EXTÉRIEURS

La façon dont nous vivons dans nos espaces extérieurs entre dans une nouvelle ère. Les cours arrière ne sont plus simplement fonctionnelles. Elles sont devenues des toiles où s'expriment nos aspirations, façonnées par des idées novatrices et une imagination audacieuse. Les espaces d'aujourd'hui brouillent les frontières entre créativité, confort et connexion, nous invitant à savourer aussi bien les instants de calme que les grands rassemblements. Notre rapport sur les tendances 2026 explore les visions, les innovations et les esthétiques qui redéfinissent les cours arrière à travers l'Amérique du Nord, révélant comment les choix de design d'aujourd'hui deviendront l'héritage de la vie extérieure de demain.



CONTRASTE MAÎTRISÉ



Foyer Sculptura Ondulé en Gris Frais



L'ART DE L'ÉQUILIBRE À TRAVERS LES OPPOSÉS.

Le contraste maîtrisé, c'est l'art de créer de l'intérêt visuel en mariant des opposés. Clair et foncé, chaud et froid, lisse et texturé, tout en maintenant un sentiment de calme et d'intention. La clé, c'est la précision. Quand la couleur, la texture et la géométrie s'alignent, le contraste ne crée plus du désordre, mais une harmonie visuelle.

Dans cette cour arrière, chaque ligne a une raison d'être. Les dalles foncées Terrazzo Noir Météore rencontrent les pavés clairs Industria 300 x 100 en Nickel Grisé, alors que le bois chaud habille le contour du lounge et de la clôture. Les matériaux s'alignent dans une même direction, leurs joints parfaitement coordonnés comme les rayures fines d'un complet sur mesure. Au centre, le foyer Sculptura, avec sa forme arrondie, adoucit les lignes tout en maintenant ce rythme linéaire. Chaque détail est réfléchi, transformant le contraste en fluidité plutôt qu'en tension.

 [EXPLOREZ
CE PROJET](#)



Dalle Terrazzo 600 × 600 en Noir Météore, pavé Industria 300 × 100 Lisse HD² en Nickel Grisé et Couronnement Arrondi Grande en Nickel Grisé

LÀ OÙ LA NATURE RENCONTRE LE DESIGN





Couronnement Limestone en Noir Onyx

QUAND L'AMÉNAGEMENT SE FOND DANS LE PAYSAGE.

Il y a quelque chose de profondément apaisant dans un espace qui semble avoir toujours été là. Cette tendance célèbre l'harmonie, là où le savoir-faire et la nature coexistent. C'est l'équilibre entre l'intention et l'organique, où les matériaux conçus par l'humain s'intègrent au paysage plutôt que de s'y opposer.

Près de la maison, les couronnements en pierre naturelle Noir Onyx définissent une bordure élégante, tandis que les pavés Westmount en Brun Châtaigne ancrent le décor de leur texture chaleureuse. Un ruisseau linéaire serpente à travers la verdure, adoucissant la géométrie de l'espace. Ensemble, ces éléments créent une transition fluide entre vie structurée et nature libre.

 [EXPLOREZ CE PROJET](#)





LES DÉTAILS SUBTILS

UN DESIGN QUI SE RÉVÈLE À QUI
PREND LE TEMPS DE REGARDER.

Cette cour arrière illustre une évolution du design; vers des espaces calmes, ton sur ton, où la beauté réside dans les détails. L'époque des contrastes forts laisse place à des nuances subtiles et des géométries fines qui rendent l'espace intime et raffiné.

De grandes dalles Industria 600 × 600 en Caffè Crema forment une toile continue, leur ton doux s'accordant au crépi et au bois environnants. À première vue, tout semble paisible et épuré. Mais en s'approchant, un rythme discret apparaît avec les petites insertions Squadra en Noir Onyx qui ponctuent la surface, tandis que les motifs Flora se dévoilent subtilement à la lumière.

C'est une leçon de retenue lorsque chaque teinte, joint et texture s'unissent pour créer de la profondeur sans agitation. Une nouvelle élégance émerge, celle qui remplace la déclaration par la sérénité, et récompense le regard attentif.



 [EXPLOREZ
CES PRODUITS](#)



L'ÉQUILIBRE PARFAIT ENTRE STRUCTURE ET ÉMOTION



QUAND LE DESIGN MODERNE RETROUVE SA CHALEUR.

Cette tendance célèbre notre besoin fondamental de nous rassembler et d'équilibrer l'architecture épurée par la chaleur humaine. Dans des espaces sculptés de pierre et de lignes précises, le feu redonne vie. Sa lueur douce transforme la structure en atmosphère. Du rituel rustique du bois brûlé à la commodité du gaz naturel, le feu reste le cœur de la vie extérieure. Chaque pièce de la collection Sculptura est façonnée à la main, fusionnant art et fonctionnalité dans une forme intemporelle. Plus que de simples foyers, ce sont des moments : ils rassemblent, inspirent la conversation et nous rappellent pourquoi on se retrouve. Là où le design cesse d'être seulement visuel pour devenir vivant.

 [EXPLOREZ
CES PRODUITS](#)



L'ARCHITECTURE RETROUVE SON ÂME





UN NOUVEAU MODERNISME, QUAND LA TEXTURE, LES DIMENSIONS ET L'HISTOIRE REDONNENT CHALEUR ET HUMANITÉ AU DESIGN.

Après des années d'espaces aseptisés et de lignes trop parfaites, les propriétaires recherchent désormais de la profondeur, de la chaleur et une âme. Cette tendance marque un retour à l'authenticité, en choisissant des matériaux non seulement pour leur précision, mais pour l'histoire qu'ils racontent. Inspirés des rues pavées intemporelles, les pavés petits formats nous ramènent dans les grands espaces. Chaque pouce carré devient langage architectural, dessinant des motifs rythmiques, définissant les transitions et créant une continuité visuelle.



QUAND LA LUMIÈRE SCULPTE LA MATIÈRE.

La texture fine et le format compact des pavés Squadra permettent à la lumière de s'y refléter tout au long de la journée, révélant des nuances vivantes. Sculpturale mais intentionnelle, la composition transforme l'extérieur en toile d'expression, jumelée à des éléments naturels telles que vues montagneuses, mousses et verdure. Elle fusionne la précision moderne et la sérénité organique. Le nouveau modernisme est intemporel, sincère, et durable. Une architecture qui redécouvre son âme, là où l'innovation rencontre l'héritage et où la précision devient poésie.

 EXPLOREZ
CE PROJET



Pavé Squadra et couronnement Raffinato en Noir Onyx



Pavé Squadra en Noir Onyx et Gris Calcaire et couronnement Raffinato en Noir Onyx

LA CHALEUR RETROUVÉE





LE BEIGE RETROUVE SA PLACE.

Le beige fait un retour remarquable dans les espaces extérieurs modernes. Après une ère dominée par les gris froids, les designers choisissent des neutres plus chaleureux qui adoucissent les grandes surfaces et créent une atmosphère plus invitante.

Dans ce projet, les dalles Industria en Caffè Crema montrent comment des tons chauds peuvent complètement réécrire l'ambiance du lieu. Leur chaleur visuelle s'étend aux feuillages et aux foyers, créant une cohérence apaisante tout au long de la journée.

Ce mouvement marque une transition vers des espaces plus humains, plus chaleureux et plus vivants, la preuve que les neutres peuvent être aussi expressifs que raffinés.

 [EXPLOREZ CE PROJET](#)





LE REFUGE BIEN-ÊTRE


CONCEVOIR L'ÉQUILIBRE ENTRE
CORPS, ESPRIT ET ESPACE.

Les cours arrière se transforment en véritables sanctuaires personnels, des lieux pensés pour rétablir à la fois le mouvement et la sérénité. Ce courant célèbre l'équilibre entre énergie et détente, où l'architecture soutient un mode de vie axé sur le bien-être.

Gym extérieur, sauna, spa, bain froid et coin méditation se combinent pour créer un environnement qui nourrit autant le corps que l'esprit. Des teintes apaisantes instaurent la tranquillité, tandis que les grandes dalles Industria offrent une base lisse et continue. Les terrasses chauffantes prolongent la saison, tout en assurant confort et sécurité toute l'année. Le résultat : un refuge moderne, raffiné et régénérant.

 [EXPLOREZ
CES PRODUITS](#)

Dalle Industria 900 × 900 Lisse HD² en Nickel Grisé



Dalle Para en Noir Onyx





Dalle Terrazzo 600 x 600 en Blanc Minéral et pavé Mika en Noir Onyx

TERRAZZO EN PLEIN AIR

LE CHOIX DES DESIGNERS.

Favori du design intérieur, le Terrazzo Blanc Minéral s'impose désormais à l'extérieur avec une élégance moderne et apaisante. Sa surface claire demeure fraîche, même sous le soleil d'été, ce qui en fait un choix idéal pour les terrasses et espaces piscine. Des bandes de gazon entre les grandes dalles blanches ajoutent texture et douceur, créant un rythme discret qui guide le regard. Le contraste se poursuit avec des bordures en pierre de rivière, des pavés Mika Noir Onyx autour du foyer et des petites lumières dispersées au sol, comme des étoiles scintillant dans la nuit. Le résultat donne un aménagement contemporain qui équilibre la rigueur du design et la chaleur de l'ambiance, raffiné de jour, lumineux de soir.

 EXPLOREZ
CE PROJET



SURFACES PERMÉABLES





UN DESIGN QUI OUVRE DE NOUVELLES POSSIBILITÉS.

Alors que les règlements municipaux limitent davantage les surfaces pavées pour mieux gérer les eaux pluviales, les solutions perméables s'imposent comme un incontournable. Elles permettent de reconfigurer l'espace, d'améliorer le confort et d'offrir une polyvalence qu'un pavé traditionnel ne pourrait pas fournir.

Les pavés Aquastorm répondent à ces besoins en créant une transition fluide du gazon à l'entrée de cour. Leur conception permet au gazon de pousser à travers et de laisser l'eau de pluie s'écouler vers le sol. Les pavés Westmount en couleur Merlot complètent la zone repas avec chaleur et distinction. Ensemble, ils illustrent une nouvelle façon d'habiter l'extérieur : polyvalente, cohérente et pensée pour de multiples usages.

 [EXPLOREZ CE PROJET](#)



S'INSPIRER - TENDANCES

L'ESCAPADE DÉCO



Dalle et couronnement Travertina Brut en Ivoire



ÉVOQUER LE GLAMOUR DES RETRAITES BALNÉAIRES EUROPÉENNES.

L'influence Art déco insuffle une nouvelle vie à l'univers moderne de la piscine. À l'intérieur du bassin, les carreaux artistiques remplacent les membranes traditionnelles, transformant la surface de l'eau en une œuvre vivante de motifs et de couleurs. Tout autour, les agencements en damier et les tissus rayés façon sorbet, tendus sur les parasols et les chaises longues, instaurent un rythme à la fois ludique et raffiné, entre nostalgie et fraîcheur. Pour ancrer l'ensemble, les dalles et couronnements aux finis naturels, évoquant le travertin ou la pierre naturelle, apportent l'apparence et la sensation du luxe des grands hôtels de bord de mer. Leurs teintes douces et leurs textures équilibrent l'éclat des couleurs, créant une expérience au bord de la piscine à la fois soignée, lumineuse et délicieusement indulgente, une touche de Méditerranée, à la maison.

 [EXPLOREZ
CES PRODUITS](#)



Dalle Sandstone en Beige



DÉCOUVRIR




- 32 Ton chauds
- 34 Tons froids
- 36 Mosaiques et réalité augmentée
- 46 Les avantages des pavés perméables
- 48 Technologies exclusives
- 50 Outils de planification
- 52 Application des produits

TONS CHAUDS

DES TEINTES NATURELLES ET TENDANCE QUI DÉGAGENT CHALEUR ET CARACTÈRE INTEMPOREL.


BEIGE



BEIGE CÉLESTE
MEULÉ



BEIGE CRÈME
LISSE **FD2**



IVOIRE
TRAVERTIN BROSSÉ **K**



BEIGE
PIERRE NATURELLE



CAFFÈ CREMA
LISSE **FD2**



BRUN ROCAILLE
ARDOISE **K**



BRANDY NOISETTE
BOIS **K**

DÉCOUVREZ
TOUTES LES
POSSIBILITÉS

ROUGE



BEIGE CARBONIFÈRE
BISAUTÉ



BRUN CHÂTAIGNE
BASALTE



PIN CENDRÉ
BOIS 



BRUN SÉPIA
ARDOISE 



BRUN CHOCOLAT
ARDOISE



ROUGE BORDEAUX
ARDOISE 



MERLOT
LISSE 

TONS FROIDS


DES GRIS RAFFINÉS QUI FAÇONNENT DES ESPACES CALMES, MODERNES ET ARCHITECTURAUX.

BLANC

GRIS



BLANC MINÉRAL
MEULÉ



GRIS FRAIS
LISSE



NICKEL GRISÉ
LISSE **FD2**




GRIS
PIERRE NATURELLE



GRANITE ARGENTÉ
LISSE **FD2**




VICTORIA
ARDOISE **FD2**




GRIS PIERRE DE LUNE
MEULÉ

➤ DÉCOUVREZ
TOUTES LES
POSSIBILITÉS

NOIR



RIVIERA
BOIS **K42**



AZZURRO
ARDOISE **K42**



GRIS CALCAIRE
LISSE **HD2**




GRIS CHAMPLAIN
LISSE



GRIS MINUIT
ARDOISE **K42**



NOIR MÉTÉORE
MEULÉ



NOIR ONYX
LISSE **HD2**

DONNEZ VIE À DES MOTIFS CRÉATIFS

VISUALISEZ NOS MOSAÏQUES DANS
VOTRE ESPACE AVEC LA RÉALITÉ
AUGMENTÉE. REPÉREZ NOS CODES QR
DANS CETTE SECTION POUR ESSAYER
NOS DESIGNS EN RÉALITÉ AUGMENTÉE.

Imaginez le luxe de voir la beauté s'installer dans votre espace avant même d'avoir fait un seul choix. Grâce à notre expérience de réalité augmentée, les mosaïques transcendent la page et se révèlent comme si elles avaient toujours eu leur place dans votre univers. À travers l'objectif de votre téléphone, les motifs apparaissent à leur véritable échelle, riches en détails, réagissant à la lumière, à l'ombre et aux textures de votre environnement.



SCANNEZ CE CODE QR
POUR VISUALISER
NOS MOSAÏQUES





**COMMENT
VISUALISER
VOTRE ESPACE**

1. Scannez le code QR avec votre téléphone.
2. Pointez votre téléphone vers votre cour ou votre espace extérieur.
3. Regardez le produit apparaître en taille réelle.
4. Prenez une photo pour l'enregistrer ou la partager !


MID-CENTURY MODERNE

INDUSTRIA 300 × 100

Beige Crème 82 % et Noir Onyx 18 %

 VOIR DANS
VOTRE ESPACE





ÉQUILIBRE BOTANIQUE

INDUSTRIA 600 × 600 en Nickel Grisé 50 %
INDUSTRIA FLORA DAISY en Nickel Grisé 50 %

VOIR DANS
VOTRE ESPACE 



TON SUR TON

DIAMANT LISSE HD² en Beige Crème 78 %
DIAMANT GRANITEX HD² en Beige Crème 22 %

 VOIR DANS
VOTRE ESPACE



DAMIER AUDACIEUX

Les petites dalles créent des motifs de damier raffinés pour des cours intimes et des accents, tandis que les grandes dalles offrent une échelle spectaculaire, idéale pour les patios ouverts et les espaces détente au bord de la piscine.



PETIT DAMIER

SQUADRA

Gris Calcaire 50 % et Noir Onyx 50 %

 VOIR DANS
VOTRE ESPACE



GRAND DAMIER


TERRAZZO

Blanc Minéral 50 % et Gris Pierre de Lune 50 %

VOIR DANS
VOTRE ESPACE 







EXTÉRIEUR HAUT DE GAMME

INDUSTRIA 900 x 300 en Beige Crème 86%
INDUSTRIA 300 TRIANGLE en Beige Crème 7%
INDUSTRIA 300 TRIANGLE en Noir Onyx 7%

 VOIR DANS
VOTRE ESPACE



UN DÉGRADÉ QUI FAÏT REVER

SQUADRA
Brun Châtaigne 50 % et Merlot 50 %

VOIR DANS
VOTRE ESPACE 





TISSAGE MODERNE

WESTMOUNT
Caffè Crema 50 % et Merlot 50 %

 VOIR DANS
VOTRE ESPACE





PARFAIT PARQUET

BOREALIS 5 × 30
Brandy Noisette 100 %

VOIR DANS
VOTRE ESPACE 



DÉCOUVRIR - LES AVANTAGES DES PAVÉS PERMÉABLES

LA DURABILITÉ COMMENCE AU SOL



L'eau de pluie
s'infiltré, éloignant
le ruissellement et
les polluants.






RECONNECTEZ-VOUS À VOS ESPACES EXTÉRIEURS TOUT EN PRENANT SOIN DE L'ENVIRONNEMENT.

- **Économisez de l'argent** en installant un système de gestion des eaux de pluie et bénéficiez éventuellement de crédits d'impôt ou de subventions.
- **Optimisez chaque mètre carré** : les pavés perméables agrandissent votre espace pavé tout en respectant les normes municipales écologiques.
- **Personnalisez votre aménagement extérieur** pour qu'il s'harmonise avec l'esthétique de votre maison.
- **Un drainage naturel de l'eau** qui permet de maximiser l'utilisation de l'eau de pluie, par exemple pour l'irrigation ou pour éviter l'accumulation d'eau.
- **Une meilleure qualité de l'eau** grâce à la filtration des contaminants tels que les polluants nocifs et les métaux lourds.
- **Régulation de la température** en absorbant la réémission du soleil et en réduisant la température globale.

LA COLLECTION PERMÉABLE: TAUX D'INFILTRATION DE SURFACE



SI VOUS VOYEZ CETTE ICÔNE, CERTAINS OU TOUS LES PRODUITS DE CETTE COLLECTION SONT PERMÉABLES.



○ PAVÉS

○ AGGRÉGATS

○ DRAIN SOUTERRAIN

○ GÉOTEXTILE

 DÉCOUVRIR
LES PRODUITS
PERMÉABLES

FINITIONS ADAPTÉES À VOTRE STYLE DE VIE

TROIS FAÇONS DE SUBLIMER
VOTRE ESPACE EXTÉRIEUR.

Chaque surface offre une expérience unique. Quel que soit votre choix, vous investissez dans la beauté, le design et une performance durable.



RÉSISTANCE ULTIME AUX TACHES

Développée pour sceller la beauté des produits fabriqués par démoulage différé (wet cast), la technologie Klean-Bloc offre une barrière de protection avancée contre l'usure quotidienne. Profitez de la beauté et du caractère des matériaux naturels tels que le travertin et le grain de bois, sans soucis d'entretien.












COULEUR VIBRANTE ET MOINS DE PORES

Avec sa haute teneur en particules par pouce carré, cette technologie développée pour nos produits coulés à sec (dry cast) livre une surface plus dense et moins poreuse pour une finition des plus belles. Des surfaces des plus lisses aux textures plus complexes, les produits HD² sont toujours prêts pour un plan rapproché.



UNE QUALITÉ ET DURABILITÉ DIGNES DE CONFIANCE

Avec plus de 35 brevets internationaux, nous visons à trouver l'équilibre parfait entre beauté et durabilité. Toutes les pierres Techo-Bloc sont conçues pour résister aux climats de gel et de dégel, et constituent l'élément de base idéal pour tous les styles d'aménagement paysager.

	W WET CAST	D DRY CAST	 DURABILITÉ	 TEXTURE ULTRA- DÉTAILLÉE	 COULEURS VIBRANTES	 RÉSISTANCE AUX TACHES	 ABSORPTION MINIME	 ROBUSTESSE SUPÉRIEURE	 RÉSISTANT AU SEL DE DÉGÊLAGE
	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓			✓	✓
COLLECTION ESSENTIELLE	✓	✓	✓						✓



**KLEAN
-BLOC**



HD2

**COLLECTION
ESSENTIELLE**

**DÉCOUVREZ NOS
TECHNOLOGIES
EXCLUSIVES**

PLANIFICATION ÉTAPE PAR ÉTAPE

OUTILS ET INSPIRATION POUR VOUS
AIDER À PLANIFIER EN TOUTE CONFIANCE

01

DÉCOUVREZ
VOTRE STYLE.

Qu'il s'agisse d'un coin feu chaleureux, d'une cuisine extérieure ou de quelque chose d'unique, nos outils vous aident à donner vie à votre vision. Explorez nos tableaux Pinterest, parcourez les dernières tendances ou faites notre quiz de style — et ensemble, nous transformerons vos idées en votre liste de souhaits idéale.



02

VOTRE RÊVE.
VOTRE PLAN.

Vous rêvez d'un nouvel espace extérieur mais vous n'êtes pas sûr du budget ? Utilisez notre estimateur de projet pour obtenir une idée claire des coûts, puis rendez-vous chez un revendeur local pour découvrir les produits et obtenir les conseils d'experts nécessaires à la réalisation de votre vision.





03

RÉALISEZ-LE BIEN, AVEC LA BONNE ÉQUIPE.

Votre projet est planifié — passons à la réalisation. Nous vous mettrons en relation avec l'un de plus de 1 000 professionnels certifiés à travers l'Amérique du Nord pour des résultats de qualité, sans mauvaises surprises. Avec notre programme Pavez, Financez, commencez dès aujourd'hui et payez en plusieurs fois lorsque vous travaillez avec un professionnel certifié.

COMMENCEZ VOTRE
PROJET AUJOURD'HUI !

TOUT CELA ET BIEN
PLUS ENCORE SUR
WWW.TECHO-BLOC.COM/OUTILS



PRODUITS PARFAITS POUR CHAQUE APPLICATION



6

1

5

7

3

2

4




NOUS AVONS LES PRODUITS QU'IL VOUS FAUT POUR METTRE EN VALEUR CHAQUE CENTIMÈTRE DE VOTRE EXTÉRIEUR.

➤ DÉCOUVREZ TOUS NOS PRODUITS



① DALLES

Dalles grand format aux couleurs naturelles, idéales pour les patios, les allées et les zones sans véhicules.



② PAVÉS

Pierres autobloquantes durables pour allées, trottoirs et sentiers — solides et résistantes au sel.




③ ACCESSOIRES D'EXTÉRIEUR

Foyers, fours et barbecues qui font de votre espace extérieur un lieu de rassemblement.




④ BORDURES

Bordures en pierre élégantes qui délimitent facilement allées, jardins et allées de garage.



⑤ MURS

Personnalisez votre espace avec des murs pour créer des bars, banquettes, cuisines et foyers.



⑥ COURONNEMENTS

Finitions pour murs, piscines et marches qui protègent et mettent en valeur.



⑦ MARCHES

Marches en pierre qui valorisent l'esthétique extérieure et créent des chemins élégants et faciles à entretenir.



DALLES



56 Aberdeen
58 Blu 60 mm Lisse
60 Blu 60 mm Ardoise
62 Borealis
64 Everest
65 Hexa 60 mm
66 Industria
67 Industria Flora

68 Para
69 Travertina Brut
70 Sandstone
72 Terrazzo
74 Borealis Dalle de sentier
75 Maya Dalle de sentier
76 Blu 45 mm Système de recouvrement
77 Venetian Système de recouvrement

 **VOIR TOUS
LES PRODUITS**

ABERDEEN

W



COLLECTION
WET CAST


NE PAS UTILISER
DE SEL DE
DÉGLAÇAGE




Azzurro



Brun Rocaillé



Azzurro



20 × 10 / 20 × 20



20 × 10 × 2 ¼ po
508 × 254 × 57 mm




20 × 20 × 2 ¼ po
508 × 508 × 57 mm

30 × 20



30 × 20 × 2 ¼ po
762 × 508 × 57 mm

30 × 30



30 × 30 × 2 ¼ po
762 × 762 × 57 mm



DALLES

BLU 60 MM

COLLECTION MODERNE

D

COLLECTION
DRY CAST



RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



PERMÉABLE



6×13 en Caffè Crema



Grande en Beige Crème

	Lisse HD²	Lisse	Meulé ¹
Brun Chocolat ²			
Brun Châtaigne			
Gris Champlain			
Caffè Crema			
Beige Crème			
Nickel Grisé			
Gris Calcaire			
Noir Onyx ³			



Dimensions variées en Belge Crème


 Dimensions variées



13 × 6 1/2 × 2 3/8 po
330 × 165 × 60 mm



13 × 13 × 2 3/8 po
330 × 330 × 60 mm




13 × 19 1/2 × 2 3/8 po
330 × 495 × 60 mm

 6 × 13



13 × 6 1/2 × 2 3/8 po
330 × 165 × 60 mm

Grande



19 1/2 × 32 1/2 × 2 3/8 po
495 × 825 × 60 mm

1. Meulé est sur commande seulement, avec un minimum de 500 pi². Dépôt requis. Meulé mesure 2 3/8 po - 55 mm en hauteur.
2. Brun Chocolat est seulement disponible en 6 × 13.
3. Noir Onyx Lisse HD² n'est pas disponible en Grande.

DALLES

BLU 60 MM

COLLECTION ARDOISE

D

COLLECTION
DRY CAST



RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



PERMÉABLE



Dimensions variées en Gris Calcaire - Ardoise

Ardoise

Brun Chocolat¹



Brun Châtaigne




Beige Carbonifère²



Gris Champlain



Gris Calcaire



Noir Onyx¹





Dimensions variées en Gris Calcaire - Ardoise


 Dimensions variées



13 × 6 1/2 × 2 3/8 po
330 × 165 × 60 mm



13 × 13 × 2 3/8 po
330 × 330 × 60 mm




13 × 19 1/2 × 2 3/8 po
330 × 495 × 60 mm

 6 × 13



13 × 6 1/2 × 2 3/8 po
330 × 165 × 60 mm

Grande



19 1/2 × 32 1/2 × 2 3/8 po
495 × 825 × 60 mm

1. Noir Onyx et Brun Chocolat sont seulement disponibles en 6 × 13.
2. Beige Carbonifère est seulement disponible en Dimensions variées.

BOREALIS

W




COLLECTION
WET CAST

NE PAS UTILISER
DE SEL DE
DÉGLAÇAGE



5 × 30 en Brandy Noisette



Pin Cendré

Brandy Noisette

Riviera

5 × 30



5 × 30 × 2 ¼ po
127 × 762 × 57 mm

10 × 30



10 × 30 × 2 ¼ po
254 × 762 × 57 mm



5 x 30 en Brandy Noisette

EVEREST

D



COLLECTION
DRY CAST


RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



Nickel Grisé



Caffè Crema




Brun Châtaigne



Nickel Grisé



Gris Calcaire



250 × 250



$9\frac{1}{16} \times 9\frac{1}{16} \times 2\frac{3}{8}$ po
250 × 250 × 60 mm

250 × 500



$9\frac{1}{16} \times 19\frac{1}{16} \times 2\frac{3}{8}$ po
250 × 500 × 60 mm

500 × 500



$19\frac{1}{16} \times 19\frac{1}{16} \times 2\frac{3}{8}$ po
500 × 500 × 60 mm

HEXA 60 MM

D

COLLECTION
DRY CAST



RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE


HD²



Brun Châtaigne




Caffè Crema



Beige Crème



Nickel Grisè



Gris Calcaire



Noir Onyx



Dimensions



9 x 15 3/16 x 2 3/8 po
228 x 385 x 60 mm

Beige Crème

INDUSTRIA

D

COLLECTION
DRY CAST



RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



900 × 600 en Caffè Crema

Lisse **HD²**

Meulé¹ **HD²**

Granitex¹ **HD²**


Brun Châtaigne			
Caffè Crema			
Beige Crème			
Nickel Grisé			
Granite Argenté			
Gris Calcaire			
Noir Onyx			

1. Meulé HD² et Granitex HD² sont sur commande seulement, avec un minimum de 500 pi². Dépôt requis.

2. Meulé HD² est 2 3/16 po - 55 mm d'épaisseur.

600 × 600

900 × 600



23 3/8 × 23 3/8 × 2 3/8 po
600 × 600 × 60 mm

35 7/16 × 23 3/8 × 2 3/8 po
900 × 600 × 60 mm

INDUSTRIA FLORA


D

COLLECTION
DRY CAST




RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE

HD²



Motifs



Motifs vendus séparément.

Série Flora



23 5/8 × 23 5/8 × 2 3/8 po
600 × 600 × 60 mm

Motif varié en Nickel Grisé

PARA

D

COLLECTION
DRY CAST




RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



500 × 750 en Beige Crème

HD²



Caffé Crema

Beige Crème

Nickel Grisè

Granite Argenté

Noir Onyx

500 × 250




19 1/16 × 9 1/16 × 2 3/8 po
500 × 250 × 60 mm

500 × 500



19 1/16 × 19 1/16 × 2 3/8 po
500 × 500 × 60 mm

500 × 750



19 1/16 × 29 1/2 × 2 3/8 po
500 × 750 × 60 mm

TRAVERTINA BRUT

W

COLLECTION
WET CAST



NE PAS UTILISER
DE SEL DE
DÉGLAÇAGE



Ivoire

Brun Rocaïlle

Riviera

20 × 10 / 20 × 20




20 × 20 × 2 ¼ po
508 × 508 × 57 mm



20 × 10 × 2 ¼ po
508 × 254 × 57 mm

20 × 30



20 × 30 × 2 ¼ po
508 × 762 × 57 mm

30 × 30



30 × 30 × 2 ¼ po
762 × 762 × 57 mm



30 × 30 en Ivoire

SANDSTONE NOUVEAU

COLLECTION PIERRE NATURELLE



COLLECTION
PIERRE NATURELLE



NE PAS UTILISER
DE SEL DE
DÉGLAÇAGE



Coupe à 3 motifs et couronnement Sandstone en Beige



Dalle accent (50 mm)



11 5/8 × 3 1/8 × 1 1/4 po
295 × 80 × 50 mm


Coupe à 3 motifs (22 mm)



23 5/8 × 11 5/8 × 7/8 po
600 × 295 × 22 mm



23 5/8 × 23 5/8 × 7/8 po
600 × 600 × 22 mm



23 5/8 × 35 5/8 × 7/8 po
600 × 905 × 22 mm

Grand Format (22 mm)



23 5/8 × 35 5/8 × 7/8 po
600 × 905 × 22 mm



Coupe à 3 motifs en Beige

TERRAZZO NOUVEAU

W


COLLECTION
WET CAST



RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE




Blanc Minéral




Beige Céleste



Blanc Minéral



Gris Pierre de Lune



Noir Météore

600 × 150



23 5/8 × 5 7/8 × 2 3/8 po
600 × 150 × 60 mm

600 × 300



23 5/8 × 11 1/4 × 2 3/8 po
600 × 300 × 60 mm

600 × 600



23 5/8 × 23 5/8 × 2 3/8 po
600 × 600 × 60 mm

*La collection Terrazzo est dotée d'un protecteur « d'aspect naturel » à base d'eau, appliqué en usine, qui améliore la surface et facilite l'entretien. Cependant, pour conserver ses propriétés de résistance aux sels de déglacage, il est essentiel de réappliquer périodiquement un protecteur ou un scellant à base d'eau pour béton ou pierre naturelle.

Nous recommandons d'appliquer le protecteur dès que vous constatez une absorption d'eau. S'il n'y a pas encore d'absorption d'eau, la nouvelle application n'est pas nécessaire. Testez toujours le protecteur ou le scellant sur une petite zone peu visible avant l'application complète.



DALLES

BOREALIS

DALLE DE SENTIER

W



COLLECTION
WET CAST


NE PAS UTILISER
DE SEL DE
DÉGLAÇAGE



Brandy Noisette

Brandy Noisette

Dimensions



24 × 24 × 2 ¼ po
610 × 610 × 57 mm

MAYA

DALLE DE SENTIER

W

COLLECTION
WET CAST



NE PAS UTILISER
DE SEL DE
DÉGLAÇAGE




Victoria



Riviera



Dimensions



23 × 31 × 2 ¼ po
584 × 788 × 57 mm

Victoria

DALLES

BLU 45 MM

SYSTÈME DE RECOUVREMENT

D

COLLECTION
DRY CAST



RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



Nickel Grisé


Lisse

Ardoise


Beige Crème



Nickel Grisé




Brun Châtaigne




Gris Champlain



Gris Calcaire



Noir Onyx



Dimensions variées



13 × 6 ½ × 1 ¾ po
330 × 165 × 45 mm



13 × 13 × 1 ¾ po
330 × 330 × 45 mm



13 × 19 ½ × 1 ¾ po
330 × 495 × 45 mm

VENETIAN

SYSTÈME DE RECOUVREMENT

D




COLLECTION
DRY CAST



RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE

Lisse

Ardoise



Beige Crème

Nickel Grisé

Brun Châtaigne

Gris Champplain

Gris Calcaire



Couronnement



Lisse : $14 \times 15 \frac{5}{8} \times 1 \frac{1}{16}$ po
356 x 397 x 50 mm

Ardoise : $14 \times 16 \times 1 \frac{3}{4}$ po
356 x 406 x 45 mm

Contremarche



Lisse : $7 \times 15 \frac{5}{8} \times 1 \frac{1}{16}$ po
178 x 397 x 50 mm

Ardoise : $7 \times 16 \times 1 \frac{3}{4}$ po
178 x 406 x 45 mm

Venetian en Brun Châtaigne avec Blu 45 mm en Beige Carbonifère



PAVÉS



- 80 Antika
- 81 Aquastorm
- 82 Blu 80 mm Lisse
- 84 Blu 80 mm Ardoise
- 86 Diamant
- 87 Hexa 100 mm
- 88 Eva
- 89 Hydra
- 90 Industria
- 92 Linea
- 93 Mista

- 94 Mika
- 96 Pure
- 97 Saint-Oxford
- 98 Sleek
- 100 Squadra
- 101 Terrazzo
- 102 Valet
- 103 Victorien
- 104 Villagio
- 106 Westmount

➤ VOIR TOUS
LES PRODUITS

ANTIKA

D

COLLECTION
DRY CAST



RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



PERMÉABLE



Noir Onyx avec Villagio en Gris Calcaire


Brun Chocolat



Brun Châtaigne




Gris Calcaire



Noir Onyx



Dimensions variées



Hauteur : 2 3/8 po 60 mm

AQUASTORM

D

COLLECTION
DRY CAST

❄️

RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE

💧

PERMÉABLE



Gris avec pierre



Gris avec gazon



Dimensions



10 1/16 x 20 1/16 x 3 1/16 po
255 x 510 x 100 mm

Gris

PAVÉS

BLU 80 MM

COLLECTION MODERNE

D

COLLECTION
DRY CAST



RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGELAGE



PERMÉABLE



6 × 13 en Nickel Grisé - Lisse

	Lisse HD²	Lisse	Meulé ¹
Brun Chocolat ²			
Brun Châtaigne			
Gris Champlain			
Caffè Crema			
Beige Crème			
Nickel Grisé			
Gris Calcaire			
Noir Onyx			



Dimensions variées en Nickel Gris  - Lisse

 Dimensions vari es


 6 x 13



13 x 6 1/2 x 3 1/8 po
330 x 165 x 80 mm



13 x 13 x 3 1/8 po
330 x 330 x 80 mm



13 x 19 1/2 x 3 1/8 po
330 x 495 x 80 mm



13 x 6 1/2 x 3 1/8 po
330 x 165 x 80 mm

1. Meul  est sur commande, minimum de 500 pi². D p t requis.
Meul  est 2 1/16 po (75 mm) d' paisseur.
Meul  n'est pas disponible en 6 x 13.
2. Brun Chocolat est seulement disponible en 6 x 13.

PAVÉS

BLU 80 MM

COLLECTION ARDOISE

D

COLLECTION
DRY CAST



RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



PERMÉABLE



Dimensions variées en Gris Calcaire- Ardoise

Ardoise


Brun Chocolat²



Brun Châtaigne



Gris Champlain



Gris Calcaire



Noir Onyx²



 Dimensions variées



13 × 6 ½ × 3 ⅞ po
330 × 165 × 80 mm



13 × 13 × 3 ⅞ po
330 × 330 × 80 mm



13 × 19 ½ × 3 ⅞ po
330 × 495 × 80 mm

 6 × 13



13 × 6 ½ × 3 ⅞ po
330 × 165 × 80 mm

1. Brun Chocolat et Noir Onyx sont seulement disponibles en 6 × 13.



Dimensions variées en Gris Champlain - Ardoise

DIAMANT

D

COLLECTION
DRY CAST



RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



Nickel Gris  en Lisse HD² et Granitex HD²


Lisse **HD²**

Granitex¹ **HD²**


Brun Ch taigne




Beige Cr me



Nickel Gris 



Gris Calcaire



Noir Onyx



1. Granitex HD² est sur commande,
minimum de 500 pi². D p t requis.

Dimensions



12 5/16 x 7 1/8 x 3 15/16 po
313 x 181 x 100 mm

HEXA 100 MM


D

COLLECTION
DRY CAST



RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE

HD²



Brun Châtaigne

Beige Crème

Nickel Grisé

Gris Calcaire

Noir Onyx



Dimensions



9 × 15 3/16 × 3 1/4 po
228 × 385 × 100 mm

Beige Crème avec pavé Westmount en Noir Onyx

EVA

D

COLLECTION
DRY CAST



RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



Gris Calcaire

Lisse

Ardoise

Brun Châtaigne



Beige Carbonifère




Gris Champlain



Gris Calcaire



Noir Onyx



Dimensions variées



8 3/4 × 4 3/8 × 2 3/8 po
223 × 112 × 60 mm



8 3/4 × 8 3/4 × 2 3/8 po
223 × 223 × 60 mm



8 3/4 × 13 3/16 × 2 3/8 po
223 × 335 × 60 mm

NOUVEAU

HYDRA

D

COLLECTION
DRY CAST



RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



PERMÉABLE



Brun Châtaigne




Gris Calcaire




NOUVEAU

Nickel Grisé¹



Gris



Noir Onyx

1. Nickel Grisé est sur commande, minimum de 2 000 pi². Dépôt requis.

Dimensions



7 7/8 × 11 13/16 × 3 15/16 po
200 × 300 × 100 mm



Gris

INDUSTRIA

D

COLLECTION
DRY CAST



RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



900 × 900 en Caffè Crema - Lisse HD²

	Lisse HD²	Meulé ¹ HD²	Granitex HD²
Brun Châtaigne			
Caffè Crema			
Beige Crème			
Nickel Grisé			
Gris Calcaire			
Granite Argenté ²			
Noir Onyx			

1. Meulé HD² est 3 ¾ po - 95 mm d'épaisseur
2. Granite Argenté Lisse HD² est disponible en inventaire dans de plus courts délais pour le pavé 600 × 600 × 100 et la Série 900. Pour tous les autres produits, la couleur est disponible sur commande seulement, avec un minimum de 2 000 pi². Dépôt requis.
3. Série 300, 600 et 900 : Lisse HD² est disponible en inventaire dans de plus courts délais. Meulé HD² et Granitex HD² est disponible sur commande, minimum de 500 pi². Dépôt requis

Tous les autres formats de pavés sont sur commande seulement, avec un minimum de 2 000 pi². Dépôt requis. Tous les formats sont vendus séparément. Veuillez consulter notre site Web pour toutes les autres tailles de pavés disponibles.



900 × 300 en Nickel Gris  et Noir Onyx

 S rie 300³



Triangle

$11 \frac{13}{16} \times 3 \frac{15}{16} \times 3 \frac{15}{16}$ po
300 × 100 × 100 mm

$11 \frac{13}{16} \times 5 \frac{7}{8} \times 3 \frac{15}{16}$ po
300 × 150 × 100 mm

$11 \frac{13}{16} \times 11 \frac{13}{16} \times 3 \frac{15}{16}$ po
300 × 300 × 100 mm

$11 \frac{13}{16} \times 11 \frac{13}{16} \times 3 \frac{15}{16}$ po
300 × 300 × 100 mm

 S rie 900³



$35 \frac{7}{16} \times 11 \frac{13}{16} \times 3 \frac{15}{16}$ po
900 × 300 × 100 mm

$35 \frac{7}{16} \times 23 \frac{5}{8} \times 3 \frac{15}{16}$ po
900 × 600 × 100 mm

$35 \frac{7}{16} \times 35 \frac{7}{16} \times 3 \frac{15}{16}$ po
900 × 900 × 100 mm

LINEA

D



COLLECTION
DRY CAST

RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGELAGE




Noir Onyx

Brun Châtaigne




Gris Champlain



Gris Calcaire



Noir Onyx



Petit Rectangle



$3 \frac{1}{16} \times 8 \frac{7}{8} \times 3 \frac{1}{16}$ po
100 × 225 × 100 mm



$3 \frac{1}{16} \times 12 \frac{13}{16} \times 3 \frac{1}{16}$ po
100 × 325 × 100 mm



$3 \frac{1}{16} \times 16 \frac{3}{4} \times 3 \frac{1}{16}$ po
100 × 425 × 100 mm

Grand Rectangle



$5 \frac{7}{8} \times 8 \frac{7}{8} \times 3 \frac{1}{16}$ po
150 × 225 × 100 mm



$5 \frac{7}{8} \times 12 \frac{13}{16} \times 3 \frac{1}{16}$ po
150 × 325 × 100 mm



$5 \frac{7}{8} \times 16 \frac{3}{4} \times 3 \frac{1}{16}$ po
150 × 425 × 100 mm

MISTA



COLLECTION
DRY CAST



RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



PERMÉABLE



Brun Châtaigne



Beige Carbonifère



Gris Champlain



Gris Calcaire



Dimensions variées



$7 \frac{7}{8} \times 3 \frac{15}{16} \times 2 \frac{9}{16}$ po
200 × 100 × 65 mm



$7 \frac{7}{8} \times 7 \frac{7}{8} \times 2 \frac{9}{16}$ po
200 × 200 × 65 mm



$7 \frac{7}{8} \times 11 \frac{13}{16} \times 2 \frac{9}{16}$ po
200 × 300 × 65 mm

Gris Champlain

PAVÉS

MIKA

W

WET CAST
COLLECTION



RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE




PERMÉABLE




Noir Onyx



Brun Rocaillé



Ivoire



Noir Onyx

Dimensions



4 $\frac{7}{16}$ × 11 × 2 $\frac{3}{4}$ po
112 × 279 × 70 mm



PURE

D

COLLECTION
DRY CAST



RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



PERMÉABLE



Gris Champlain



Brun Châtaigne



Gris Champlain



Gris Calcaire

Dimensions variées



9 × 9 × 3 1/8 po
229 × 229 × 80 mm



9 × 12 × 3 1/8 po
229 × 305 × 80 mm



9 × 15 × 3 1/8 po
229 × 381 × 80 mm

SAINT-OXFORD

W

WET CAST
COLLECTION



RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



PERMÉABLE




Rouge Bordeaux



Brun Sépia



Gris Minuit



Noir Onyx



Dimensions variées



4 3/4 x 6 9/16 x 2 3/4 po
121 x 166 x 70 mm



4 3/4 x 8 1/16 x 2 3/4 po
121 x 204 x 70 mm



4 3/4 x 9 9/16 x 2 3/4 po
121 x 242 x 70 mm



4 3/4 x 11 1/16 x 2 3/4 po
121 x 280 x 70 mm

Brun Sépia

SLEEK

D

COLLECTION
DRY CAST



RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



Nickel Grisé

HD²

Brun Châtaigne



Gris Champlain




Caffè Crema



Beige Crème



Nickel Grisé




Granite Argenté



Gris Calcaire




Noir Onyx





Nickel Grisé

Dimensions



15 7/8 × 31 1/4 × 3 3/16 po
404 × 811 × 90 mm

PAVÉS

SQUADRA

D



COLLECTION
DRY CAST

RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



Noir Onyx

100

Merlot



Brun Châtaigne



Gris Calcaire



Noir Onyx



Dimensions



$3 \frac{1}{4} \times 3 \frac{1}{4} \times 2 \frac{3}{8}$ po
83 × 83 × 60 mm

NOUVEAU

TERRAZZO

W

WET CAST
COLLECTION




RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



Beige Céleste



Blanc Minéral



Gris Pierre de Lune



Noir Météore



*La Collection Terrazzo vient avec un protecteur « d'aspect naturel » à base d'eau appliqué en usine qui améliore la surface et facilite l'entretien. Cependant, pour conserver ses propriétés de résistance au sel de déglçage, il est essentiel de réappliquer périodiquement un protecteur ou un scellant à base d'eau pour béton ou pierre naturelle.

Nous recommandons l'application du protecteur du moment où il y a une constatation d'absorption d'eau. S'il n'y a pas encore d'absorption d'eau, la nouvelle application de protecteur n'est pas encore nécessaire. Testez toujours le protecteur ou le scellant sur une petite zone peu visible avant l'application complète.

Dimensions



5 7/8 × 11 13/16 × 2 3/8 po
150 × 300 × 60 mm

Gris Pierre de Lune

VALET

D

COLLECTION
DRY CAST



RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



PERMÉABLE



Gris Calcaire




Brun Châtaigne



Gris Champlain



Gris Calcaire



Noir Onyx

Dimensions



6 1/2 × 6 1/2 × 2 3/8 po
165 × 165 × 60 mm

VICTORIEN

D


COLLECTION
DRY CAST



RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



Gris Calcaire



Noir Onyx



Dimensions



4 1/4 x 8 1/2 x 2 3/8 po
108 x 216 x 60 mm

Noir Onyx

VILLAGIO

D

COLLECTION
DRY CAST



RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



PERMÉABLE



Gris Calcaire avec bordure Borealis en Pin Cendré

Gris Calcaire

Merlot



Brun Chocolat

Brun Châtaigne

Beige Carbonifère

Gris Champlain

Noir Onyx





Gris Calcaire, Brun Chocolat et Brun Châtaigne

 Dimensions variées



$5 \frac{1}{8} \times 5 \frac{1}{8} \times 2 \frac{3}{8}$ po
130 × 130 × 60 mm



$5 \frac{1}{8} \times 6 \frac{3}{16} \times 2 \frac{3}{8}$ po
130 × 160 × 60 mm



$5 \frac{1}{8} \times 7 \frac{5}{16} \times 2 \frac{3}{8}$ po
130 × 185 × 60 mm



$5 \frac{1}{8} \times 8 \frac{7}{16} \times 2 \frac{3}{8}$ po
130 × 215 × 60 mm

WESTMOUNT

D

COLLECTION
DRY CAST



RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



Gris Calcaire

HD²

Merlot



Brun Châtaigne




Caffè Crema



Gris Calcaire



Noir Onyx



Dimensions



2 3/8 x 9 7/16 x 3 1/8 po
60 x 240 x 80 mm





ACCESSOIRES D'EXTÉRIEUR



- 110 Collection de foyers Sculptura
- 112 Jardinière et bol à feu Lumi
- 113 Foyer Brandon
- 114 Foyer Prescott
- 115 Foyer Raffinato
- 116 Foyer Valencia
- 117 Accessoires et brûleurs

➤ VOIR TOUS
LES PRODUITS

SCULPTURA

COLLECTION DE FOYERS



Collection Sculptura - Ondulé en Gris Frais



Collection Sculptura - Ondulé en Gris Frais



Gris Frais

Carré



Rectangle



Rond



Ondulé



Dimensions

Carré	Hauteur	Largeur	Longueur
po	14 ½	40	40
mm	368	1 016	1016

Rectangle	Hauteur	Largeur	Longueur
po	14 ½	52	24
mm	368	1 321	610

Rond & Ondulé	Hauteur	Diamètre Extérieur
po	14 ½	40
mm	368	1 016

Le foyer inclus Le dispositif UGO (Universal Gas Orifice) pour les options de combustion au gaz naturel et au propane liquide. Inclus brûleur, plateau, vanne Dante, pierre volcanique et housse protectrice.

Les pare-vents en verre pour les modèles Carré et Rectangle sont vendus séparément.

Visitez techo-bloc.com pour en apprendre davantage.



LUMI

JARDINIÈRE ET BOL À FEU



Grège

DIMENSIONS

Hauteur	Diamètre Extérieur	
17	34	po
432	864	mm

Bol à feu Lumi en Grège avec dalle Industria Flora

Le foyer inclus le dispositif UGO (Universal Gas Orifice) pour les options de combustion au gaz naturel et au propane liquide. Inclus brûleur, plateau, vanne Dante, pierre volcanique et housse protectrice. Visitez techo-bloc.com pour en apprendre davantage.

BRANDON

FOYER

D

COLLECTION
DRY CASTRÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE

Foyer

Couronnement



Brun Châtaigne

Gris Calcaire



Dimensions

Carré	Hauteur	Largeur	Longueur
po	19 15/16	53 1/2	53 1/2
mm	507	1 359	1 359

Rectangle	Hauteur	Largeur	Longueur
po	19 15/16	44 1/2	57 3/4
mm	507	1 130	1 467

Le foyer inclus le dispositif UGO (Universal Gas Orifice) pour options de combustion au gaz naturel et au propane liquide, à bois ou à combustion sans fumée. Visitez techo-bloc.com pour en apprendre davantage.

Couronnements 14" x 28" Raffinato inclus. Caisson métallique vendu séparément. L'installation d'un caisson ou d'un ensemble d'accessoires prévient des dommages causés au foyer.

Gris Calcaire avec couronnement Raffinato

PRESCOTT

FOYER

W



COLLECTION
WET CAST

NE PAS UTILISER
DE SEL DE
DÉGLAÇAGE



Riviera avec pavé Antika et dalle Blu Ardoise



Foyer

Couronnement

Brun Roccaille



Riviera



Dimensions

	Hauteur	Largeur	Longueur
po	18	51 ¾	51 ¾
mm	457	1 314	1 314

Le foyer inclus le dispositif UGO (Universal Gas Orifice) pour options de combustion au gaz naturel et au propane liquide, à bois ou à combustion sans fumée. Visitez techo-bloc.com pour en apprendre davantage.

Couronnements Piedimonte inclus.
Caisson métallique vendu séparément.
L'installation d'un caisson ou d'un ensemble d'accessoires prévient des dommages causés au foyer.

RAFFINATO

FOYER

D

COLLECTION
DRY CASTRÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE

Foyer

Nickel Grisé /
Noir Onyx

Couronnement



Noir Onyx



Dimensions

Hauteur totale	Largeur	Longueur	
21 ¼	41 ½	55 ⅞	po
540	1 054	1 419	mm

Le foyer inclus le dispositif UGO (Universal Gas Orifice) pour options de combustion au gaz naturel et au propane liquide, à bois ou à combustion sans fumée. Visitez techo-bloc.com pour en apprendre davantage.

Couronnements 12" x 24" Raffinato inclus. Caisson métallique vendu séparément. L'installation d'un caisson ou d'un ensemble d'accessoires prévient des dommages causés au foyer.

Nickel Grisé et Noir Onyx

VALENCIA

FOYER

D




COLLECTION
DRY CAST

RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE




Gris Champlain


Brun Châtaigne



Gris Champlain



Gris Calcaire



Dimensions

	Hauteur	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur
po	14 ¾	48 1 5/16	29 1/8
mm	375	1 243	740

Le foyer inclus le dispositif UGO (Universal Gas Orifice) pour options de combustion au gaz naturel et au propane liquide, à bois ou à combustion sans fumée. Visitez techo-bloc.com pour en apprendre davantage.

Couronnements vendus séparément.
L'installation d'un caisson ou d'un ensemble d'accessoires prévient des dommages causés au foyer.

FOUR À PIZZA
FORNO

D

DRY CAST
COLLECTION



RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



Caractéristiques :

Capacité : 4 pizzas moyennes
Cheminée en acier inoxydable
Acier peint Electro galvanisé
Base isolante en pierre
Thermomètre

Inclus divers accessoires :

Brosse en bois de 37"
Pelle à pizza en bois de 42"

ACCESSOIRES

BRÛLEURS HPC

HPC ROND -
Compatible avec Lumi,
Collection Sculptura et
Valencia



HPC RECTANGLE -
Compatible avec Brandon
Rectangle, Raffinato et
Collection Sculptura



HPC CARRÉ -
Compatible avec Brandon Carré,
Prescott et Collection Sculptura

**Conçus pour nos foyers Techo-Bloc :
Lumi, Collection Sculptura, Valencia,
Brandon, Prescott et Raffinato**

Caractéristiques :

Gas naturel ou gas propane
65K Standard BTU
Allumage par bouton poussoir

Inclus dans l'ensemble :

Brûleur en acier inoxydable avec plateau en aluminium, supports
de montage, vanne Dante avec allumage par bouton-poussoir,
évents, pierre de lave et couvercle en acier inoxydable.

ACCESSOIRES

**CAISSONS
BREEO**

Breeo Carré
compatible avec
Foyer Brandon Carré
Foyer Prescott



Breeo Rond
compatible avec
Foyer Valencia



Breeo Outpost -
Compatible avec
les caissons Breeo

**Caissons sans fumée Zentro compatibles
avec nos foyers Techo-Bloc :**

Valencia (cercle) : Zentro 24" diamètre
Brandon (carré) et Prescott (carré) : Zentro carré

Système de grillade Outpost™ :

Transformer un foyer en barbecue au bois.
Poids : 12 lbs. 9 oz.
Diamètre : 22 po.



BORDURES



- 120 Borealis
- 121 Avignon
- 121 Brandon
- 122 Pietra
- 122 Raffinato
- 123 Röcka

➤ VOIR TOUS
LES PRODUITS

BOREALIS

W




COLLECTION
WET CAST

NE PAS UTILISER
DE SEL DE
DÉGLAÇAGE



Pin Cendré avec pavé Villagio



Pin Cendré

Brandy Noisette

6 x 48

Profondeur 1 : 6 x 48 x 7 3/4 po
152 x 1 219 x 197 mm

Profondeur 2 : 6 x 48 x 8 po
152 x 1 219 x 203 mm

AVIGNON

BRANDON

D



COLLECTION
DRY CAST

RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE

D



COLLECTION
DRY CAST

RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



Gris Champlain



Brun Châtaigne



Brun Châtaigne

Gris Champlain


Gris Calcaire

Dimensions



Profondeur : 4 ½ po 114 mm

7 × 12 po
178 × 305 mm



Brun Châtaigne

Caffè Crema

Gris Champlain

Gris Calcaire

Noir Onyx

Dimensions



Profondeur : 3 1/8 po 100 mm

7 1/8 × 8 7/8 po
180 × 225 mm



7 1/8 × 12 1/8 po
180 × 325 mm



7 1/8 × 16 3/4 po
180 × 425 mm

PIETRA

D

COLLECTION
DRY CAST



RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



Gris Calcaire



Brun Châtaigne

Gris Champlain

Gris Calcaire

Dimensions variées



Profondeur: 3 1/8 po 80 mm

4 1/2 × 8 7/8 po
114 × 225 mm

4 1/2 × 11 1/16 po
114 × 300 mm

4 1/2 × 14 3/4 po
114 × 375 mm

RAFFINATO

D

COLLECTION
DRY CAST



RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



Noir Onyx

Lisse



Caffè Crema

Beige Crème

Nickel Grisè

Gris Calcaire

Noir Onyx

Meulé*




Beige Crème

Nickel Grisè

Noir Onyx

90 mm



Profondeur: 9 13/16 po 249 mm

3 9/16 × 14 1/8 po
90 × 359 mm

Meulé 90 mm



Profondeur: 9 5/8 po 245 mm

3 9/16 × 14 1/16 po
90 × 357 mm

180 mm



Profondeur: 9 13/16 po 249 mm

7 1/16 × 14 1/8 po
180 × 359 mm

Meulé 180 mm



Profondeur: 9 5/8 po 245 mm

7 1/16 × 14 1/16 po
180 × 357 mm

*Meulé est sur commande seulement, avec un minimum de 500 pi² de Mur Raffinato Meulé. Dépôt requis.


RÖCKA

W


COLLECTION
WET CAST




NE PAS UTILISER
DE SEL DE
DÉGLAÇAGE



Brun Chocolat



Brun Rocaille



Riviera



Dimensions variées



Profondeur 1 : 7 ¾ po 197 mm Profondeur 2 : 8 po 203 mm

6 × 26 ½ po
152 × 673 mm

6 × 13 ¼ po
152 × 337 mm



6 × 39 ¾ po
152 × 1 010 mm

Riviera



MURS



126 Fascia Iconic
127 Fascia Rosemont
128 Borealis
129 Brandon
130 Graphix
131 G-Force
132 Mini-Creta Architectural
134 Prescott

135 Röcka
136 Raffinato
138 Sandstone
139 Semma
140 Systema
142 Skyscraper
143 Travertina Brut

➤ VOIR TOUS
LES PRODUITS

ICONIC

COLLECTION DE MUR FASCIA

W



WET CAST
COLLECTION

NE PAS UTILISER
DE SEL DE
DÉGELAGE



Brun Rocaille




Brun Rocaille




Victoria



Riviera



Noir Onyx



*Tous les formats sont vendus séparément. Blocs structurels et unités de base requis. Les Fascia Iconic, Rosemont et les unités de coins ont les mêmes dimensions.

Bloc Structurel - Simple-face** ⓘ



Profondeur : 9 ¼ po 235 mm

5 7/8 × 7 7/8 po
150 × 200 mm

Bloc Structurel - Double-face* ⓘ



Profondeur : 11 1/16 po 281 mm

5 7/8 × 7 7/8 po
150 × 200 mm

Base* ⓘ



Profondeur : 12 po 305 mm

2 3/8 × 23 3/8 po
60 × 600 mm

ROSEMONT


COLLECTION DE MUR FASCIA

W

COLLECTION
WET CAST



NE PAS UTILISER
DE SEL DE
DÉGLAÇAGE



Brun Rocaille

Riviera

Azzurro



*Tous les formats sont vendus séparément. Blocs structurels et unités de base requis. Les Fascia Iconic, Rosemont et les unités de coins ont les mêmes dimensions.

Coin Gauche*



Profondeur: 2 3/4 po 70 mm

5 7/8 x 23 1/4 po
150 x 590 mm

Coin Droit*



Profondeur: 2 3/4 po 70 mm

5 7/8 x 23 1/4 po
150 x 590 mm

Fascia*



Profondeur: 2 3/4 po 70 mm

5 7/8 x 26 po
150 x 660 mm

Brun Rocaille

BOREALIS

W




COLLECTION
WET CAST

NE PAS UTILISER
DE SEL DE
DÉGLAÇAGE



Brandy Noisette



Pin Cendré

Brandy Noisette

Mur Double-face



Profondeur 1 : 6 × 48 × 7 ¾ po
152 × 1 219 × 197 mm

Profondeur 2 : 6 × 48 × 8 po
152 × 1 219 × 203 mm

BRANDON

D

COLLECTION
DRY CAST



RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



Brun Châtaigne

Gris Champlain

Caffè Crema

Gris Calcaire

Noir Onyx



Gris Calcaire

180 mm Coin



Profondeur : 9 1/16 po 250 mm

7 1/16 × 14 3/16 po
180 × 360 mm

180 mm Mur Double-face



Profondeur : 9 1/16 po 250 mm

Côté 1 : 7 1/16 × 11 1/4 po
180 × 285 mm

Côté 2 : 7 1/16 × 9 3/8 po
180 × 245 mm



Côté 1 : 7 1/16 × 14 3/8 po
180 × 365 mm

Côté 2 : 7 1/16 × 12 13/16 po
180 × 325 mm



Côté 1 : 7 1/16 × 15 1/16 po
180 × 405 mm

Côté 2 : 7 1/16 × 14 3/8 po
180 × 365 mm

90 mm Mur Double-face



Profondeur : 9 1/16 po 250 mm

Côté 1 : 3 3/16 × 11 1/4 po
90 × 285 mm

Côté 2 : 3 3/16 × 9 3/8 po
90 × 245 mm



Côté 1 : 3 3/16 × 14 3/8 po
90 × 365 mm

Côté 2 : 3 3/16 × 12 13/16 po
90 × 325 mm



Côté 1 : 3 3/16 × 15 1/16 po
90 × 405 mm

Côté 2 : 3 3/16 × 14 3/8 po
90 × 365 mm

90 mm Coin



Profondeur : 9 1/16 po 250 mm

3 3/16 × 14 3/16 po
90 × 360 mm

GRAPHIX

D



COLLECTION
DRY CAST

RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



Nickel Grisé



Beige Crème

Nickel Grisé

Noir Onyx

Mur Double-face - Profondeurs variées



Profondeur : 9 1/16 - 10 1/16 - 11 - 8 1/16 po 230 - 255 - 280 - 205 mm

Côté Lisse 2 15/16 x 20 po
75 x 508 mm



Côté Lisse 2 15/16 x 20 po
75 x 508 mm



Côté Lisse 2 15/16 x 20 po
75 x 508 mm



Côté éclaté 2 15/16 x 20 po
75 x 508 mm

1 morceau sur 4 a un fini éclaté et
3 morceaux sur 4 ont un côté lisse.

G-FORCE

D


COLLECTION
DRY CAST



RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGÈLAGE



Brun Châtaigne



Gris Champlain



Gris Calcaire



Mur



Profondeur : 11 7/16 po 290 mm

8 x 18 x 8 5/8 po
203 x 457 x 219 mm

Coin



Profondeur : 9 po 229 mm

8 x 18 po
203 x 457 mm

Gris Calcaire

MINI-CRETA NOUVEAU


ARCHITECTURAL

D



COLLECTION
DRY CAST

RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



3" Mur Architectural Double-face et Coin - Dimensions variées



Profondeur : 9 1/16 po 250 mm

Côté 1 : 2 1/16 x 9 1/16 po
75 x 230 mm

Côté 2 : 2 1/16 x 7 1/16 po
75 x 180 mm

Côté 1 : 2 1/16 x 11 1/16 po
75 x 300 mm

Côté 2 : 2 1/16 x 9 1/16 po
75 x 250 mm

Côté 1 : 2 1/16 x 11 1/16 po
75 x 300 mm

Côté 2 : 2 1/16 x 11 1/16 po
75 x 300 mm



Côté 1 : 2 1/16 x 14 3/4 po
75 x 375 mm

Côté 2 : 2 1/16 x 12 1/16 po
75 x 325 mm

Côté 1 : 2 1/16 x 14 3/4 po
75 x 375 mm

Côté 2 : 2 1/16 x 13 3/4 po
75 x 350 mm

Mini-Creta Architectural Beige Carbonifère



Mini-Creta Architectural Gris Calcaire

6" Mur Architectural Double-face et Coin - Dimensions variées



Profondeur : 9 1/16 po 250 mm

Côté 1 : 5 7/8 x 9 1/16 po
150 x 230 mm
Côté 2 : 5 7/8 x 7 1/16 po
150 x 180 mm

Côté 1 : 5 7/8 x 11 13/16 po
150 x 300 mm
Côté 2 : 5 7/8 x 9 13/16 po
150 x 250 mm

Côté 1 : 5 7/8 x 11 13/16 po
150 x 300 mm
Côté 2 : 5 7/8 x 11 13/16 po
150 x 300 mm

Côté 1 : 5 7/8 x 14 3/4 po
150 x 375 mm
Côté 2 : 5 7/8 x 12 13/16 po
150 x 325 mm

Côté 1 : 5 7/8 x 14 3/4 po
150 x 375 mm
Côté 2 : 5 7/8 x 13 3/4 po
150 x 350 mm

Colonne 24 x 6" Architectural



Profondeur : 8 po 203 mm

5 7/8 x 16 po
150 x 406 mm

1. Noir Onyx seulement disponible en 3".

PRESCOTT

W



COLLECTION
WET CAST

NE PAS UTILISER
DE SEL DE
DÉGLAÇAGE



2.25" Mur Double-face



Profondeur : 9 1/8 po 250 mm

2 1/4 x 15 x 13 7/16 po
57 x 381 x 341 mm

2 1/4 x 12 x 10 7/16 po
57 x 305 x 265 mm



2 1/4 x 9 x 7 7/16 po
57 x 229 x 189 mm

2.25" Coin



Profondeur : 9 1/8 po 250 mm

2 1/4 x 14 3/16 po
57 x 360 mm

4.5" Mur Double-face



Profondeur : 9 1/8 po 250 mm

4 1/2 x 15 x 13 7/16 po
114 x 381 x 341 mm



4 1/2 x 12 x 10 7/16 po
114 x 305 x 265 mm



4 1/2 x 9 x 7 7/16 po
114 x 229 x 189 mm

4.5" Coin




Profondeur : 9 1/8 po 250 mm

4 1/2 x 14 3/16 po
114 x 360 mm

RÖCKA

W
COLLECTION
WET CAST


NE PAS UTILISER
DE SEL DE
DÉGLAÇAGE



Brun Chocolat




Brun Rocaille



Riviera



Dimensions variées - Mur Double-face



Profondeur 1: 7 ¾ po 197 mm Profondeur 2: 8 po 203 mm

6 × 39 ¾ po
152 × 1 010 mm



6 × 26 ½ po
152 × 673 mm



6 × 13 ¼ po
152 × 337 mm

Riviera

RAFFINATO

D


COLLECTION
DRY CAST



RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGELAGE



Noir Onyx



90 mm Mur Double-face²



Profondeur³ : 9 1/16 po - 249 mm

Côté 1 : 3 9/16 x 15 5/8 po
90 x 397 mm

Côté 2 : 3 9/16 x 14 1/4 po
90 x 362 mm

90 mm Coin³



Profondeur³ : 9 1/16 po - 249 mm

3 9/16 x 14 1/8 po
90 x 359 mm

180 mm Mur Double-face²



Profondeur³ : 9 1/16 po - 249 mm

Côté 1 : 7 1/16 x 15 5/8 po
180 x 397 mm

Côté 2 : 7 1/16 x 14 1/4 po
180 x 362 mm

180 mm Coin³



Profondeur³ : 9 1/16 po - 249 mm

7 1/16 x 14 1/8 po
180 x 359 mm

1. Meulé est sur commande seulement, avec un minimum de 500 pi². Dépôt requis
2. Murs : Le fini Meulé est présent sur un seul côté du mur et réduit la profondeur à 9 5/8 po - 245 mm.
3. Coin : Le fini Meulé réduit la longueur des morceaux de coin à 14 1/4 po - 362 mm et réduit la profondeur à 9 5/8 po - 245 mm.



MURS

SANDSTONE

MUR EN PLACAGE MINCE



COLLECTION
PIERRE
NATURELLE



Beige avec dalle Sandstone



Beige

Gris

Dimensions



Profondeur: $1\frac{1}{4}$ po 17 mm

$3\frac{1}{2}$ × $7\frac{7}{8}$ po
100 × 200 mm

$3\frac{1}{2}$ × $15\frac{3}{4}$ po
100 × 400 mm



$3\frac{1}{2}$ × $23\frac{5}{8}$ po
100 × 600 mm


SEMMA

D


COLLECTION
DRY CAST




RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE




Brun Châtaigne



Beige Carbonifère



Gris Champlain



Gris Calcaire



Mur et Coin - Mur Double-face



Profondeur: 11 po 279 mm

Côté 1: 5 7/8 × 16 po
150 × 406 mm

Côté 2: 5 7/8 × 10 1/2 po
150 × 266 mm

Colonne



Profondeur: 10 1/2 po 266 mm

5 7/8 × 16 po
150 × 406 mm

Gris Calcaire

MURS

SYSTEMA

NOUVEAU

Disponible printemps 2026

D

COLLECTION
DRY CAST

P


BREVET
EN ATTENTE




Beige Crème

140

Brun Châtaigne




Caffè Crema




Beige Crème




Nickel Grisé



Gris Calcaire



Noir Onyx



180 mm



Profondeur: 10 po 254 mm

14 × 7 1/16 po
356 × 180 mm



SKYSCRAPER

D



COLLECTION
DRY CAST

RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



Gris Calcaire

Brun Châtaigne



Gris Calcaire



Coin



Profondeur : 18 po 457 mm

12 × 36 po
305 × 914 mm

Rallonge



Profondeur : 24 ¾ po 619 mm

12 × 20 ½ po
305 × 520 mm

Module Supérieur



Profondeur : 23 ¼ po 590 mm

12 × 36 × 20 ¾ po
305 × 914 × 513 mm

Module Central



Profondeur : 34 ¾ po 886 mm

12 × 36 × 17 ½ po
305 × 914 × 444 mm

Base



Profondeur : 48 ⅙ po 1 220 mm

12 × 36 × 17 ¾ po
305 × 914 × 440 mm

TRAVERTINA BRUT

W

COLLECTION
WET CAST



NE PAS UTILISER
DE SEL DE
DÉGLAÇAGE



Brun Rocaillé

Ivoire

Riviera



Mur Double-face



Profondeur: 7 1/16 po 202 mm

6 x 15 7/8 po
152 x 403 mm

Coin



Profondeur: 7 1/16 po 202 mm

6 x 15 7/8 po
152 x 403 mm

Ivoire avec couronnement Travertina Brut



COURONNEMENTS



146 Charte de compatibilité
148 Collection Pierre Naturelle
150 Terrazzo
152 Bali Travertina Brut
152 Arrondi
153 Arrondi Grande
153 Portofino

154 Architectural
154 Brandon
155 Travertina Brut
155 Piedimonte
156 Raffinato
157 Graphix
157 York

 [VOIR TOUS
LES PRODUITS](#)



CHARTRE DE COMPATIBILITÉ

MURS ET COLONNES	COURONNEMENTS																						
	Architectural	Brandon	Arrondi	Arrondi Grande	Graphix	Limestone	Piedimonte	Piedimonte 28" x 28"	Portofino	Raffinato 60 mm	Raffinato 90 mm	Raffinato 14" x 32"	Sandstone	Sandstone Arrondi	Sandstone Arrondi 16" x 48"	Sandstone système de recouvrement	Terrazzo	Terrazzo Arrondi	Travertina Brut 14" x 28"	York	York 28" x 28"	York 32" x 32"	
Borealis (ne nécessite pas de couronnement)																							
Brandon 90 & 180 mm		x	x	x		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Brandon 90 & 180 mm Colonne						x	x			x	x	x	x							x		x	
Fascia Collection de mur - Simple face	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Fascia Collection de mur - Double face									x														
G-Force						x	x	x		x	x	x	x					x	x	x			
Graphix					x	x	x			x	x	x	x				x	x	x	x			
Collection Mini-Creta	x	x	x	x		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Collection Colonne Mini-Creta 24"						x	x			x	x	x	x							x		x	
Collection Prescott						x	x		x	x	x	x	x				x	x	x	x	x		
Collection Colonne Prescott						x	x			x	x	x	x							x		x	
Collection Raffinato				x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Collection Colonne Raffinato						x	x			x	x	x	x							x			
Röcka (ne nécessite pas de couronnement)																							
Sandstone (mur en placage mince)													x										
Semma	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x	x				x	x	x	x	x		
Colonne Semma										x			x							x			x
Skyscraper										x	x	x	x				x	x	x				
Systema				x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Travertina Brut	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Colonne Travertina Brut										x	x	x	x							x			x

NOTE: Les combinaisons illustrées dans ce tableau ne sont pas complètes. D'autres combinaisons possibles existent.

APPLICATIONS	COURONNEMENTS																												
	Architectural	Bali Travertina Brut	Brandon	Arrondi	Arrondi Grande	Graphix	Limestone	Piedimonte 14" x 30"	Piedimonte 28" x 28"	Portofino	Raffinato 60 mm	Raffinato 90 mm	Raffinato 14" x 32"	Sandstone	Sandstone Arrondi	Sandstone Arrondi 16" x 48"	Sandstone système de recouvrement	Terrazzo	Terrazzo Arrondi	Travertina Brut 14" x 28"	York 16", 32", 48"	York 14" x 48"	York 24" x 36"	York 28" x 28"	York 32" x 32"	Blu 45 mm	Venetian		
Marche	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x						
Système de recouvrement de béton																	x											x	x
Contour de piscine		x		x	x		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
Mur à face simple	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
Mur à face double	x					x	x	x		x	x	x	x	x							x	x	x						
Comptoir								x	x													x		x	x	x			
Colonne									x	x		x									x					x	x		

SANDSTONE


SYSTÈME DE RECOUVREMENT
COLLECTION PIERRE NATURELLE



COLLECTION
PIERRE NATURELLE



Gris



Beige

Gris

Dimensions



Profondeur: 12 po 305 mm


$\frac{7}{8}$ x $1 \frac{15}{16}$ po
22 x 50 mm

SANDSTONE ARRONDI

COLLECTION PIERRE NATURELLE



COLLECTION
PIERRE NATURELLE



Gris



Beige

Gris

*Sandstone Arrondi 16 x 48
seulement disponible en Gris.

14" x 48"



Profondeur: 13 $\frac{3}{4}$ po 350 mm

$1 \frac{15}{16}$ x $47 \frac{1}{4}$ po
50 x 1200 mm

*16" x 48"



Profondeur: 15 $\frac{3}{4}$ po 400 mm

$1 \frac{15}{16}$ x $47 \frac{1}{4}$ po
50 x 1200 mm

SANDSTONE

COLLECTION PIERRE NATURELLE



COLLECTION
PIERRE NATURELLE



Gris avec mur Raffinato

LIMESTONE

COLLECTION PIERRE NATURELLE




COLLECTION
PIERRE NATURELLE



Noir Onyx

Lisse

Cisé




Beige

Gris



Beige

Gris



Noir Onyx

14" x 48"

Dimensions



Profondeur: 13 3/4 po 350 mm

1 15/16 x 47 1/4 po
50 x 1 200 mm



Profondeur: 13 3/4 po 350 mm

1 15/16 x 47 1/4 po
50 x 1 200 mm



Blanc Minéral

TERRAZZO **NOUVEAU**


W

COLLECTION
WET CASTRÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE

Beige Céleste

TERRAZZO ARRONDI **NOUVEAU**

W

COLLECTION
WET CASTRÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE

Gris Pierre de Lune

NOUVEAU

Beige Céleste



Blanc Minéral

Gris Pierre
de Lune

Noir Météore

Dimensions

Profondeur : 14 po 356 mm

2 3/8 x 32 po
60 x 813 mm

*La collection Terrazzo est dotée d'un protecteur « d'aspect naturel » à base d'eau, appliqué en usine, qui améliore la surface et facilite l'entretien. Cependant, pour conserver ses propriétés de résistance aux sels de déglacage, il est essentiel de réappliquer périodiquement un protecteur ou un scellant à base d'eau pour béton ou pierre naturelle.

Nous recommandons d'appliquer le protecteur dès que vous constatez une absorption d'eau. S'il n'y a pas encore d'absorption d'eau, la nouvelle application n'est pas nécessaire. Testez toujours le protecteur ou le scellant sur une petite zone peu visible avant l'application complète.

NOUVEAU

Beige Céleste



Blanc Minéral

Gris Pierre
de Lune

Noir Météore

Dimensions

Profondeur : 13 13/16 po 351 mm

2 3/8 x 32 po
60 x 813 mm

*La collection Terrazzo est dotée d'un protecteur « d'aspect naturel » à base d'eau, appliqué en usine, qui améliore la surface et facilite l'entretien. Cependant, pour conserver ses propriétés de résistance aux sels de déglacage, il est essentiel de réappliquer périodiquement un protecteur ou un scellant à base d'eau pour béton ou pierre naturelle.

Nous recommandons d'appliquer le protecteur dès que vous constatez une absorption d'eau. S'il n'y a pas encore d'absorption d'eau, la nouvelle application n'est pas nécessaire. Testez toujours le protecteur ou le scellant sur une petite zone peu visible avant l'application complète.

BALI TRAVERTINA BRUT

W



COLLECTION
WET CAST

NE PAS UTILISER
DE SEL DE
DÉGLAÇAGE



Ivoire



Brun Rocaille

Ivoire

Riviera

Dimensions



Profondeur: 12 po 305 mm

2 1/4 x 2 3/4 x 16 po
57 x 70 x 406 mm


ARRONDI

D



COLLECTION
DRY CAST

RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



Noir Onyx



Brun Chocolat

Brun Châtaigne

Gris Champlain

Gris Calcaire

Noir Onyx

Dimensions



Profondeur: 12 po 305 mm

2 3/8 x 5 7/8 po
60 x 150 mm

ARRONDI GRANDE

D



COLLECTION
DRY CAST

RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



Nickel Grisé

PORTOFINO

W




COLLECTION
WET CAST

NE PAS UTILISER
DE SEL DE
DÉGLAÇAGE



Brun Rocaille

Meulé



Beige Crème


Nickel Grisé

Dimensions



Profondeur : 14 1/16 po 357 mm

2 3/16 x 29 1/2 po
56 x 750 mm



Brun Rocaille

Riviera

Azzurro

Noir Onyx

Dimensions variées



Profondeur : 14 1/2 po 368 mm

2 1/4 x 11 3/4 x 9 3/8 po
57 x 298 x 238 mm

2 1/4 x 15 7/8 x 13 3/4 po
57 x 403 x 349 mm

2 1/4 x 18 1/16 x 16 1/2 po
57 x 478 x 419 mm

2 1/4 x 19 x 19 po
57 x 483 x 483 mm

ARCHITECTURAL NOUVEAU

D



COLLECTION
DRY CAST

RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



Gris Calcaire




Brun Châtaigne

Beige
Carbonifère

Caffè Crema

Gris
Champlain

Nickel Grisè



Gris Calcaire

Noir Onyx

Dimensions



Profondeur : 12 ½ po 317 mm

2 1⁵/₁₆ × 8 7⁸/₁₆ × 6 ½ po
75 × 225 × 165 mm

2 1⁵/₁₆ × 11 1³/₁₆ × 9 7¹⁶/₁₆ po
75 × 300 × 240 mm

2 1⁵/₁₆ × 14 ¾ × 12 ¾ po
75 × 375 × 315 mm

2 1⁵/₁₆ × 14 ¾ × 13 9¹⁶/₁₆ po
75 × 375 × 345 mm

BRANDON

D




COLLECTION
DRY CAST

RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



Gris Champlain



Brun Châtaigne

Gris Champlain

Caffè Crema

Gris Calcaire

Noir Onyx

Dimensions



Profondeur : 14 po 356 mm

3 9¹⁶/₁₆ × 16 po
90 × 406 mm

TRAVERTINA BRUT

PIEDIMONTE

W



COLLECTION
WET CAST

NE PAS UTILISER
DE SEL DE
DÉGLAÇAGE

W



COLLECTION
WET CAST

NE PAS UTILISER
DE SEL DE
DÉGLAÇAGE



Brun Rocaille

Ivoire


Riviera

14" × 28"



Profondeur : 14 po 356 mm

2 ¼ × 28 po
57 × 711 mm



Brun Rocaille

Riviera

Noir Onyx

14" × 30"



Profondeur : 14 po 356 mm

2 ¼ × 30 po
57 × 762 mm

28" × 28"



Profondeur : 28 po 711 mm

2 7/8 × 28 po
73 × 711 mm

RAFFINATO

D

COLLECTION
DRY CAST




RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



Noir Onyx



Brun Châtaigne Gris Champlain Beige Crème Nickel Grisé Gris Calcaire



Noir Onyx

60 mm



Profondeur : 14 po 356 mm

2 3/8 × 28 po
60 × 711 mm

90 mm



Profondeur : 14 po 356 mm

3 5/8 × 28 po
90 × 711 mm

RAFFINATO 14 × 32 HD²

D

COLLECTION
DRY CAST



RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



Beige Crème



Brun Châtaigne Gris Champlain Caffè Crema Beige Crème Nickel Grisé



Granite Argenté Gris Calcaire Noir Onyx

60 mm



Profondeur : 14 po 356 mm

2 3/8 × 32 po
60 × 812 mm

GRAPHIX

D

COLLECTION
DRY CAST



RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



Noir Onyx

YORK

W

COLLECTION
WET CAST



NE PAS UTILISER
DE SEL DE
DÉGLAÇAGE



Brun Rocaille



Brun Chocolat

Brun Rocaille

Ivoire

Riviera

Noir Onyx

Côté Lisse




Beige Crème

Nickel Grisé


Noir Onyx

Côté Éclaté



Beige Crème

Nickel Grisé



Noir Onyx

Dimensions



Profondeur : 14 po 356 mm

2 1/16" x 20 po
75 x 508 mm

28" x 28"
Couronnement de colonne



Profondeur : 28 3/4 po 730 mm

3 1/2 x 28 3/4 po
89 x 730 mm

32" x 32"
Couronnement de colonne



Profondeur : 32 po 813 mm

3 1/2 x 32 po
89 x 813 mm

Comptoir



Profondeur : 24 po 610 mm

2 1/4 x 36 po
57 x 914 mm

16", 32" & 48"



Profondeur : 14 po 356 mm

2 1/4 x 16 po
57 x 406 mm



2 1/4 x 32 po
57 x 813 mm



2 1/4 x 48 po
57 x 1219 mm

Couronnement de mur



Profondeur : 14 po 356 mm

2 1/4 x 48 po
57 x 1219 mm



MARCHES



- 160 Borealis
- 161 Maya
- 162 Raffinato
- 163 Röcka
- 164 Sandstone
- 165 Systema
- 166 Terrazzo
- 167 York

➤ VOIR TOUS
LES PRODUITS

BOREALIS

W



COLLECTION
WET CAST

NE PAS UTILISER
DE SEL DE
DÉGLAÇAGE



Pin Cendré

Pin Cendré



Brandy Noisette



Dimensions



Hauteur : 6 po 152 mm

15 3/4 × 16 × 48 po
400 × 406 × 1 219 mm

MAYA

W


COLLECTION
WET CAST



NE PAS UTILISER
DE SEL DE
DÉGLAÇAGE



Brun Rocaïlle



Riviera



Dimensions



Hauteur : 6 po 152 mm

32 × 48 po

813 × 1 219 mm

Riviera

RAFFINATO

D

COLLECTION
DRY CAST



RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



Caffè Crema


Caffè Crema

Beige Crema

Nickel Grisè

Gris Calcaire

Noir Onyx



Dimensions



Hauteur : 7 1/16 po 180 mm

14 1/2 × 42 po
368 × 1 067 mm

RÖCKA

W

COLLECTION
WET CAST



NE PAS UTILISER
DE SEL DE
DÉGLAÇAGE



Brun Chocolat



Brun Rocaille



Riviera



48" Double-face



Hauteur: 6 po 152 mm
14 7/8 x 14 1/8 x 48 po
378 x 359 x 1 219 mm

60"



Hauteur: 6 po 152 mm
15 1/4 x 14 3/8 x 60 po
387 x 371 x 1 524 mm

Riviera avec mur Röcka

SANDSTONE



COLLECTION
PIERRE
NATURELLE



Beige

Gris

Beige

Dimensions



Hauteur : 5 7/8 po 150 mm

15 3/4 x 47 1/4 po
400 x 1 200 mm

NOUVEAU

Disponible printemps 2026

SYSTEMA

PRÊTE-À-L'ÉCLAIRAGE (Éclairage non inclus)

D

COLLECTION
DRY CAST



RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGÈLAGE



Brun Châtaigne


Café Crema

Beige Crème

Nickel Grisé

Gris Calcaire

Noir Onyx




Beige Crème sans éclairage



Nickel Grisé avec éclairage

Dimensions



Hauteur : 7 1/16 po 180 mm

42 × 16 3/4 po
1 067 × 425 mm

Conçue pour faciliter l'intégration d'un éclairage dissimulé grâce à une rainure de 19 mm de hauteur intégrée sous la marche.

TERRAZZO

NOUVEAU

W


COLLECTION
WET CAST



RÉSISTANT
AU SEL DE
DÉGLAÇAGE



Blanc Minéral



*La collection Terrazzo est dotée d'un protecteur « d'aspect naturel » à base d'eau, appliqué en usine, qui améliore la surface et facilite l'entretien. Cependant, pour conserver ses propriétés de résistance aux sels de déglacage, il est essentiel de réappliquer périodiquement un protecteur ou un scellant à base d'eau pour béton ou pierre naturelle.

Nous recommandons d'appliquer le protecteur dès que vous constatez une absorption d'eau. S'il n'y a pas d'absorption d'eau, la nouvelle application n'est pas nécessaire. Testez toujours le protecteur ou le scellant sur une petite zone peu visible avant l'application complète.

Dimensions



Hauteur : 6 po 152 mm

15 × 48 po
381 × 1 219 mm


YORK

W

COLLECTION
WET CAST



NE PAS UTILISER
DE SEL DE
DÉGLAÇAGE




Brun Rocaillé

Riviera



Dimensions



Hauteur : 6 po 152 mm

15 × 60 po
381 × 1 524 mm

Riviera

COORDINATION DES COULEURS

Dalles

	Merlot	Rouge Bordeaux	Brun Chocolat	Brun Sépia	Brun Châtaigne	Beige Carbonifère	Pin Cendré	Brun Rocaille	Brandy Noisette	Gris Champlain	Café Crema	Beige Céleste	Beige Crème	Beige	Ivoire	Blanc Minéral	Gris Frais	Victoria	Nickel Grisé	Granite Argenté	Gris Pierre de Lune	Gris Minuit	Gris	Grège	Gris Calcaire	Riviera	Azzurro	Noir Météore	Noir Onyx	Noir Limestone
Aberdeen Klean-Bloc								x																			x			
Blu 60 mm - Ardoise Ø					x					x															x					
Blu Grande - Ardoise					x					x															x					
Blu 60 mm (6 x 13) - Ardoise Ø			x		x					x															x				x	
Blu 60 mm Lisse Ø					x					x			x							x					x				x	
Blu 60 mm Lisse HD² Ø					x					x	x		x							x					x				x	
Blu 60 mm (6 x 13) - Lisse Ø			x		x					x			x							x					x				x	
Blu 60 mm (6 x 13) - Lisse HD² Ø					x					x	x		x							x					x				x	
Blu Grande - Lisse					x					x			x							x					x				x	
Blu Grande Lisse HD²					x					x	x									x					x				x	
Blu 60 mm & Grande - Meulé (sur commande)					x								x							x					x				x	
Borealis Klean-Bloc							x		x																		x			
Borealis dalles de sentier									x																					
Everest HD²					x						x									x					x					
Hexa 60 mm HD²					x						x		x							x					x				x	
Industria - 600 Series HD²					x						x		x							x	x				x				x	
Industria - Flora HD²													x							x									x	
Maya																			x								x			
Para HD²											x		x							x	x								x	
Sandstone															x									x						
Terrazzo												x																	x	
Travertina Brut Klean-Bloc								x							x												x			

Pavés

Antika - Lisse Ø			x		x																								x
Aquastorm Ø																							x						
Blu 80 mm - Ardoise Ø					x					x															x				
Blu 80 mm (6 x 13) - Ardoise Ø			x		x					x															x				x
Blu 80 mm - Lisse Ø					x					x			x							x					x				x
Blu 80 mm - Lisse HD² Ø					x					x	x									x					x				x
Blu 80 mm (6 x 13) - Lisse Ø			x		x					x										x					x				x
Blu 80 mm (6 x 13) - Lisse HD² Ø					x					x	x									x					x				x
Blu 80 mm - Meulé (sur commande) Ø					x															x					x				x
Diamant HD²					x								x							x					x				x
Eva Lisse					x					x															x				x
Eva Ardoise					x	x				x															x				
Hexa 100 mm HD²					x															x					x				x
Hydra Ø					x															x				x					x
Collection Industria HD²					x						x									x	x				x				x
Linea					x					x															x				x
Mika Klean-Bloc Ø								x																					x
Mista Random Ø					x	x				x																x			
Saint-Oxford		x			x																								x
Pure Ø					x					x																x			
Sleek HD²					x					x	x									x	x				x				x
Squadra - Ardoise		x			x																				x				x
Terrazzo																													x
Valet Ø					x					x															x				x
Victorien 60 mm																									x				x
Villagio Ø		x			x					x															x				x
Westmount HD²		x			x						x														x				x

Pour une allure authentique, chaque option de couleur est composée de tons clairs et foncés. La présence d'ingrédients naturels dans la recette de fabrication donne place à une variété de tons, de veines et de textures d'une pierre à l'autre. Les échantillons de couleurs sont à titre indicatif. Les couleurs réelles peuvent varier. La sélection de la couleur finale devrait être faite avec votre entrepreneur ou chez votre distributeur à partir d'échantillons de produits. Cette charte de couleurs sert de table de référence pour la sélection de couleurs à travers les différentes gammes de produits.

X Disponible Ø Perméable

GARANTIE



OBTENEZ NOTRE GUIDE
DE SOINS ET D'ENTRETIEN

NORME D'ENTRETIEN

L'entretien de produits de béton de haute qualité est semblable à celui de tout produit laissé à l'extérieur 365 jours et nuits par année. Un nettoyage très léger à l'aide de détergents, d'eau et de produits chimiques particuliers est nécessaire, comme vous le feriez pour nettoyer les meubles de patio, le chrome, le plastique ou la peinture de la voiture, etc., afin de rehausser leur présence et leur charme. Des protecteurs en tout genre (à lustre faible, moyen ou élevé, pigmentés/teintés, pénétrants ou formant une pellicule) sont offerts pour offrir une protection additionnelle contre les pluies acides, les taches et les autres effets néfastes de la nature. Pour tirer le meilleur parti de votre investissement, prenez-en soin, et il prendra soin de vous.

Pour toute question au sujet des nettoyeurs et protecteurs spéciaux, communiquez avec votre détaillant ou distributeur local de produits d'aménagement paysager, contactez votre entrepreneur, contactez-nous ou recherchez en ligne.

Il est contraire aux procédures normalisées d'exploitation de Techo-Bloc de prendre part à l'entretien d'un pavé ou d'une structure de rétention à maturité. L'entretien mentionné ci-dessus est la responsabilité du propriétaire de tous produits extérieurs.

Avis de non-responsabilité de la CMHA : « Dans les zones où les murs de soutènement en pavés seront exposés à répétition à la neige (par exemple, dans le cadre d'opérations de déneigement), envisagez la possibilité d'appliquer périodiquement un scellant ou un produit chimique hydrofuge (composé de silane ou de siloxane) sur la surface du mur. »

COULEUR

En raison de la nature de la documentation imprimée et des médias numériques, Techo-Bloc ne peut garantir des correspondances de couleurs exactes entre les échantillons de couleurs et leurs représentations imprimées.

Pour une allure authentique, chaque option de couleur est composée de tons clairs et foncés. La présence d'ingrédients naturels dans la recette de fabrication donne une variété de tons, de veines et de textures différentes d'une pierre à l'autre. Par conséquent, les représentations d'échantillons de couleurs sont approximatives et les couleurs réelles des produits peuvent varier.

La sélection finale de couleur devrait être effectuée chez votre distributeur à l'aide d'échantillons de produits. Techo-Bloc vous recommande de toujours vérifier sur-le-champ les produits et leur couleur à la réception, afin de vous assurer que le matériel livré correspond à votre commande. En cas de divergence, veuillez communiquer rapidement avec votre fournisseur avant de poursuivre votre projet. L'installation du produit constitue son acceptation.

INSTALLATION DES PAVÉS ET MISE EN VALEUR DE LA COULEUR

Une installation adéquate devrait se traduire par la mise en valeur de la couleur de vos pavés. Pour arriver à ce résultat, les pavés devraient être sélectionnés à partir d'au moins deux palettes, portant le même numéro de lot, et installés en alternance. Cette façon de faire assurera une répartition adéquate de la couleur et la mettra ainsi en valeur.

EFFLORESCENCE

Cette garantie ne s'applique pas à l'efflorescence. L'efflorescence est un phénomène naturel qui se traduit par la formation d'un sédiment blanchâtre, ressemblant à de la poudre, à la surface de produits de béton. L'efflorescence est plus perceptible dans les couleurs plus sombres telles que le Noir Onyx et le Brun Chocolat, car celles-ci présentent plus de contrastes que les autres tons de couleurs. L'efflorescence n'affecte en rien la fonctionnalité ni l'intégrité structurelle des produits. Bien qu'il soit difficile de prévenir l'apparition d'un tel dépôt, ce dernier disparaîtra avec le temps sous l'effet de la pluie.

L'efflorescence peut également être nettoyée avec un produit nettoyant approprié. Techo-Bloc décline toute responsabilité quant à ce phénomène.

FILM POLYMÉRIQUE

Le film polymérique est causé par l'utilisation d'un sable polymère et peut apparaître à la surface des produits de béton si le sable n'a pas été nettoyé convenablement au moment de l'installation. Ceci n'affecte aucunement l'intégrité du produit ou de votre installation. Le film finira par disparaître naturellement avec le temps et les précipitations. Le film polymérique peut être enlevé avec un nettoyant approprié; vous devez communiquer avec votre entrepreneur pour obtenir ses recommandations. Techo-Bloc décline toute responsabilité quant à ce phénomène.

RÉSIDUS DE CONSTRUCTION

La coupe des produits de béton à la scie produit deux résidus : la poussière de ciment et l'eau contaminée par cette poussière. Ces rejets de construction peuvent adhérer aux surfaces environnantes et tacher le béton. Il est recommandé de laver ou d'enlever l'eau contaminée ou la poussière de ciment de la surface des pavés avant que ces résidus ne sèchent sur place. Des résidus de nature organique peuvent également tacher la surface lorsque le sol est perturbé pendant la construction. Ces contaminants doivent être éliminés immédiatement, mais ne portent pas atteinte à l'intégrité du produit ou de votre installation. Techo-Bloc n'accepte aucune responsabilité quant à ces événements.

ÉQUIPEMENT DE COMPACTAGE OU DE DÉNEIGEMENT

Les pavés ayant une surface en relief (non plane) plus ou moins prononcée sont plus susceptibles d'être éraflés par les équipements de compactage (plaque vibrante ou autre type de compacteur), utilisés lors de l'installation. Pour prévenir toute éraflure lors du compactage, Techo-Bloc recommande d'insérer un coussinet en uréthane entre la plaque de compactage et les pavés. Pour plus de renseignements sur ce sujet et sur les accessoires vendus à cette fin, adressez-vous à un fournisseur d'équipements spécialisés. De plus, tout équipement de déneigement (chasse-neige ou souffeuse) devrait être muni de butoirs et de protège-lames en caoutchouc et l'opérateur de ce type d'équipement doit s'assurer que son équipement n'effleure pas la surface de vos pavés, afin de prévenir tout dommage potentiel à ceux-ci. Techo-Bloc n'est pas responsable des dommages causés à la surface de vos pavés par l'utilisation d'équipement de compactage ou de déneigement.

NOTE:

Pour des renseignements concernant l'efflorescence, le film polymérique ou pour de l'information sur les normes d'installations, veuillez visiter le www.icpi.org ou www.ncma.org.



GARANTIE LIMITÉE

La garantie s'applique aux produits de béton pour l'aménagement paysager et la maçonnerie (ci-après « produits ») destinés à un usage exclusivement résidentiel, manufacturés par le groupe Techo-Bloc.

Tous les produits Techo-Bloc rencontrent les exigences des normes appropriées établies par la CSA (Canadian Standards Association) et l'ASTM (American Society For Testing And Materials).

Techo-Bloc garantit à vie la conformité de ses produits au moment de la fabrication et à partir de la date de livraison des produits au site de construction. La garantie couvre l'intégrité structurale des produits et toute détérioration anormale des surfaces qui pourrait être causée par l'usage des sels déglaçants (chlorure de sodium [NaCl]) dans le but de déglacer les pavés, dalles ou marches de béton, à l'exception des produits de la Collection Wet Cast.

La garantie Techo-Bloc exclut tout produit tiers.

LES CONDITIONS OU ÉVÈNEMENTS SUIVANTS NE SONT PAS COUVERTS (OU SONT EXCLUS) PAR CETTE GARANTIE :

1. Les réclamations concernant la couleur, la taille ou la texture d'un produit déjà installé. Un produit installé confirme l'acceptation du produit reçu.
2. Sauf indication contraire, l'utilisation des sels déglaçants (chlorure de sodium [NaCl]) sur les produits de la Collection Wet Cast.
3. Le fendage, les épaufures ou tout autre bris pouvant résulter des chocs, des abrasions ou des charges excessives.
4. Les dommages ou pertes causés par l'affaissement, le mouvement ou la défaillance de la structure ou d'autres composants sur lesquels les produits prennent appui.
5. Les dommages ou pertes causés en raison d'une conception ou d'une installation à l'encontre des codes, des normes, des directives de Concrete Masonry and Hardscape Association (CMHA) ou de l'IMQ (Institut de la Maçonnerie du Québec), des règles de l'art ou des directives de Techo-Bloc.
6. Les dommages ou pertes causés par une catastrophe naturelle, y compris, mais sans s'y limiter, les tremblements de terre, les inondations ou tout autre évènement de nature similaire.
7. Les actes de négligence ou d'utilisation abusive de la part du donneur d'ouvrage, de l'installateur ou de toute autre tierce partie.
8. La correspondance des couleurs aux représentations imprimées.
9. L'efflorescence, film polymérique ou résidu de construction (voir la section informations importantes pour la terminologie)
10. Les dommages ou pertes qui pourraient être occasionnés par l'impact des équipements de compactage ou de déneigement.
11. L'usure normale et le comportement normal des matériaux, comme la variation des couleurs ou les teintes.

En cas de défaillance du produit couverte par la présente garantie, Techo-Bloc remplacera uniquement les pièces affectées, et ce, après une inspection du site et une évaluation des produits par Techo-Bloc ou ses représentants. La responsabilité de Techo-Bloc se limite seulement au coût des produits et ne couvre pas les frais liés à l'installation ou au remplacement desdits produits.

Veillez noter que les pièces de remplacement peuvent présenter des différences visibles de couleur, de texture ou de fini. Ces variations sont normales et résultent de l'utilisation de matériaux provenant de différents lots de fabrication. Elles ne sont pas considérées comme des défauts et ne sont donc pas couvertes par la garantie Techo-Bloc.

Techo-Bloc honorera cette garantie uniquement sur présentation d'une preuve d'achat, telle qu'une facture ou un bon de livraison.

TECHO — BLOC

L'ART DU TERRAIN